ZÜMER

ENDÜSTRİYEL MUTFAK

ÜRÜN KATALOĞU

Profesyonel mutfakların çözüm ortağı.

2026



ÖZEL ÜRETİMLER

MUTFAK EKİPMANLARI

KAFE EKİPMANLARI

PİŞİRME SERİSİ

BULAŞIK MAKİNELERİ

RAFLAR

FIRINLAR

SOĞUTMA GRUBU

YARDIMCI EKİPMANLARI

TEMİZLİK EKİPMANLARI

ÜRÜN KATALOĞU 2026

İçindekiler

01 Özel Üretimler
59 ÜRÜN · 807 MODEL 03–25

02 Mutfak Ekipmanları
18 ÜRÜN · 76 MODEL 26–36

03 Kafe Ekipmanları
57 ÜRÜN · 141 MODEL 37–53

04 Pişirme Serisi
21 ÜRÜN · 170 MODEL 54–63

05 Bulaşık Makineleri
11 ÜRÜN · 38 MODEL 64–68

06 Raflar ve Taşıma
11 ÜRÜN · 24 MODEL 68–70

07 Fırınlar
12 ÜRÜN · 63 MODEL 71–79

08 Soğutma
12 ÜRÜN · 46 MODEL 80–87

09 Yardımcı Ekipmanlar
164 ÜRÜN · 696 MODEL 88–120

ZÜMER
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

01

Özel Üretimler

Çalışma tezgâhından davlumbaza, servis ünitesinden duvar rafına; mutfağınızın ölçüsüne göre üretilen paslanmaz ekipmanlar.

59	7	807
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



OCAK, KUZİNE VE IZGARA

02



BULAŞIK MAKİNESİ TEZGÂHLARI

03



ÇALIŞMA TEZGÂHLARI

04



EVYELİ VE YIKAMA TEZGÂHLARI

05



SERVİS VE AÇIK BÜFE ÜNİTELERİ

06



DAVLUMBAZLAR

İÇİNDEKİLER

- Ocak, kuzine ve ızgara 5 ÜRÜN 04
- Bulaşık makinesi tezgâhları 6 ÜRÜN 05
- Çalışma tezgâhları 10 ÜRÜN 06
- Evyeli ve yıkama tezgâhları 17 ÜRÜN 10
- Servis ve açık büfe üniteleri 9 ÜRÜN 15
- Davlumbazlar 6 ÜRÜN 18
- Raf ve dolaplar 6 ÜRÜN 23

Özel Üretimler

Ocak, kuzine ve ızgara



Yer Ocağı Ventilli

3 MODEL

Gaz

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
PHL.YRG.60	Gas Stock Pot Stove-With Valve	600×800×500	60	0,24	27,24	2,88 · 1,42
PHL.YRG.80	4 Ring Stock Pot Stove-With Valve	700×915×560	80	0,35	31,25	3,30 · 2,48
PHL.YRE.60	Electric Stock Pot Stove	600×800×500	60	0,24	4	–



3 Brülörlü Fırınlı Gazlı Kuzine Ventilli

1 MODEL

Gaz

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
PM.KF-03	1400×700×850	145	1,4	25,4	6,63 · 1,99



4 Brülörlü Fırınlı Gazlı Kuzine Ventilli

1 MODEL

Gaz

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
PM.KF-02	1000×1000×850	155	0,85	40	4,16 · 3,13



6 Brülörlü Fırınlı Gazlı Kuzine Ventilli

1 MODEL

Gaz

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
PM.KF-01	2000×1000×850	290	1,7	50,8	5,30 · 3,99

Kömürlü Izgara Takımı

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.KMT.10070200	100×70×200
PHL.KMT.12070200	120×70×200
PHL.KMT.15070200	150×70×200
PHL.KMT.20070200	200×70×200
PHL.KMT.25070200	250×70×200

Bulaşık makinesi tezgâhları



Bulaşık Makinesi Giriş Tezgâhı Altı Açık Tek Evyeli

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYG.AA.120×75×85.TE	120×75×85
PHL.BYG.AA.170×75×85.TE	170×75×85
PHL.BYG.AA.190×75×85.TE	190×75×85



Bulaşık Makinesi Giriş Tezgâhı Altı Açık Çift Evyeli

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYG.AA.120×75×85.CE	120×75×85
PHL.BYG.AA.170×75×85.CE	170×75×85
PHL.BYG.AA.190×75×85.CE	190×75×85



Bulaşık Makinesi Giriş Tezgâhı Taban Raflı Tek Evyeli

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYG.TR.120×75×85.TE	120×75×85
PHL.BYG.TR.170×75×85.TE	170×75×85
PHL.BYG.TR.190×75×85.TE	190×75×85



Bulaşık Makinesi Giriş Tezgâhı Taban Raflı Çift Evyeli

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYG.TR.120×75×85.CE	120×75×85
PHL.BYG.TR.170×75×85.CE	170×75×85
PHL.BYG.TR.190×75×85.CE	190×75×85



Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgâhı Alt Rafsız

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYC.AA.60×75×85	60×75×85
PHL.BYC.AA.90×75×85	90×75×85
PHL.BYC.AA.120×75×85	120×75×85



Alt Raflı Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgâhı

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BYC.TR.60×75×85	60×75×85
PHL.BYC.TR.90×75×85	90×75×85
PHL.BYC.TR.120×75×85	120×75×85

Çalışma tezgâhları

Çalışma Tezgâhı – Altı Açık

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.ATCZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.ATCZ.2007085	200×70×85

Çalışma Tezgâhı – Taban Raflı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.CT.IN.ATTCZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.ATTCZ.2007085	200×70×85

Çalışma Tezgâhı – Taban ve Ara Raflı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.AT2TCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.2007085	200×70×85

Çalışma Tezgâhı – Dolaplı Sürgü Kapaklı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.DSTCZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.DSTCZ.2007085	200×70×85

Çalışma Tezgâhı – Dolaplı Sürgü Kapaklı Ara Raflı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.DST2CZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.DST2CZ.2007085	200×70×85

Çalışma Tezgâhı – Dolaplı Sürgü Kapaklı Blok Çekmeceli

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.DST2BC.1006085	100×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1206085	120×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1406085	140×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1606085	160×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1806085	180×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.2006085	200×60×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1007085	100×70×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1207085	120×70×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1407085	140×70×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1607085	160×70×85
PHL.CT.IN.DST2BC.1807085	180×70×85
PHL.CT.IN.DST2BC.2007085	200×70×85

Polietilen Tablalı Çalışma Tezgâhı Altı Açık

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.PL.ATCZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.PL.ATCZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.PL.ATCZ.2007085	200×70×85

Polietilen Tablalı Çalışma Tezgâhı Taban Raflı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.PL.ATTCZ.1006085	100×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1206085	120×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1406085	140×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1606085	160×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1806085	180×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.2006085	200×60×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1007085	100×70×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1207085	120×70×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1407085	140×70×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1607085	160×70×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.1807085	180×70×85
PHL.CT.PL.ATTCZ.2007085	200×70×85

Hareketli Çalışma Tezgâhı Taban Raflı

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.ATCZ.1006085.H	100×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1206085.H	120×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1406085.H	140×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1606085.H	160×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.1806085.H	180×60×85
PHL.CT.IN.ATCZ.2006085.H	200×60×85

Hareketli Çalışma Tezgâhı Taban ve Ara Raflı

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1006085.H	100×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1206085.H	120×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1406085.H	140×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1606085.H	160×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.1806085.H	180×60×85
PHL.CT.IN.ATT2CZ.2006085.H	200×60×85

Evyeli ve yıkama tezgâhları

Tek Evyeli Tezgâh Sağ – Altı Açık

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.AT.606085.TR	60×60×85
PHL.CT.EO.AT.1006085....	100×60×85
PHL.CT.EO.AT.1206085....	120×60×85
PHL.CT.EO.AT.1406085....	140×60×85
PHL.CT.EO.AT.1606085....	160×60×85
PHL.CT.EO.AT.1806085....	180×60×85
PHL.CT.EO.AT.2006085...	200×60×85

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.AT.707085.TR	70×70×85
PHL.CT.EO.AT.1007085....	100×70×85
PHL.CT.EO.AT.1207085....	120×70×85
PHL.CT.EO.AT.1407085....	140×70×85
PHL.CT.EO.AT.1607085....	160×70×85
PHL.CT.EO.AT.1807085....	180×70×85
PHL.CT.EO.AT.2007085...	200×70×85

Tek Evyeli Tezgâh Sağ – Dolaplı Sürgü Kapaklı

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.DST.60608...	60×60×85	PHL.CT.EO.DST.707085...	70×70×85
PHL.CT.EO.DST.100608...	100×60×85	PHL.CT.EO.DST.100708...	100×70×85
PHL.CT.EO.DST.120608...	120×60×85	PHL.CT.EO.DST.120708...	120×70×85
PHL.CT.EO.DST.140608...	140×60×85	PHL.CT.EO.DST.140708...	140×70×85
PHL.CT.EO.DST.160608...	160×60×85	PHL.CT.EO.DST.160708...	160×70×85
PHL.CT.EO.DST.180608...	180×60×85	PHL.CT.EO.DST.180708...	180×70×85
PHL.CT.EO.DST.20060...	200×60×85	PHL.CT.EO.DST.200708...	200×70×85

Tek Evyeli Tezgâh Sol – Altı Açık

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.AT.606085.TL	60×60×85	PHL.CT.EO.AT.707085.TL	70×70×85
PHL.CT.EO.AT.1006085....	100×60×85	PHL.CT.EO.AT.1007085....	100×70×85
PHL.CT.EO.AT.1206085....	120×60×85	PHL.CT.EO.AT.1207085....	120×70×85
PHL.CT.EO.AT.1406085....	140×60×85	PHL.CT.EO.AT.1407085....	140×70×85
PHL.CT.EO.AT.1606085....	160×60×85	PHL.CT.EO.AT.1607085....	160×70×85
PHL.CT.EO.AT.1806085....	180×60×85	PHL.CT.EO.AT.1807085....	180×70×85
PHL.CT.EO.AT.2006085...	200×60×85	PHL.CT.EO.AT.2007085...	200×70×85

Tek Evyeli Tezgâh Sol – Taban Raflı

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.ATT.606085...	60×60×85	PHL.CT.EO.ATT.707085...	70×70×85
PHL.CT.EO.ATT.100608...	100×60×85	PHL.CT.EO.ATT.100708...	100×70×85
PHL.CT.EO.ATT.120608...	120×60×85	PHL.CT.EO.ATT.120708...	120×70×85
PHL.CT.EO.ATT.140608...	140×60×85	PHL.CT.EO.ATT.140708...	140×70×85
PHL.CT.EO.ATT.160608...	160×60×85	PHL.CT.EO.ATT.160708...	160×70×85
PHL.CT.EO.ATT.180608...	180×60×85	PHL.CT.EO.ATT.180708...	180×70×85
PHL.CT.EO.ATT.20060...	200×60×85	PHL.CT.EO.ATT.200708...	200×70×85

Tek Evyeli Tezgâh Sol – Dolaplı Sürgü Kapaklı

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.DST.60608...	60×60×85	PHL.CT.EO.DST.707085...	70×70×85
PHL.CT.EO.DST.100608...	100×60×85	PHL.CT.EO.DST.100708...	100×70×85
PHL.CT.EO.DST.120608...	120×60×85	PHL.CT.EO.DST.120708...	120×70×85
PHL.CT.EO.DST.140608...	140×60×85	PHL.CT.EO.DST.140708...	140×70×85
PHL.CT.EO.DST.160608...	160×60×85	PHL.CT.EO.DST.160708...	160×70×85
PHL.CT.EO.DST.180608...	180×60×85	PHL.CT.EO.DST.180708...	180×70×85
PHL.CT.EO.DST.20060...	200×60×85	PHL.CT.EO.DST.200708...	200×70×85

2 Evyeli Tezgâh Sağ – Altı Açık

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.AT.606085.CR	60×60×85	PHL.CT.EO.AT.707085.CR	70×70×85
PHL.CT.EO.AT.1006085....	100×60×85	PHL.CT.EO.AT.1007085....	100×70×85
PHL.CT.EO.AT.1206085....	120×60×85	PHL.CT.EO.AT.1207085....	120×70×85
PHL.CT.EO.AT.1406085....	140×60×85	PHL.CT.EO.AT.1407085....	140×70×85
PHL.CT.EO.AT.1606085....	160×60×85	PHL.CT.EO.AT.1607085....	160×70×85
PHL.CT.EO.AT.1806085....	180×60×85	PHL.CT.EO.AT.1807085....	180×70×85
PHL.CT.EO.AT.2006085...	200×60×85	PHL.CT.EO.AT.2007085...	200×70×85

2 Evyeli Tezgâh Sağ – Taban Raflı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.ATT.1206085.CR	120×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1406085.CR	140×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1606085.CR	160×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1806085.CR	180×60×85
PHL.CT.EO.ATT.2006085.CR	200×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1207085.CR	120×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1407085.CR	140×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1607085.CR	160×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1807085.CR	180×70×85
PHL.CT.EO.ATT.2007085.CR	200×70×85

2 Evyeli Tezgâh Sağ – Dolaplı Sürgü Kapaklı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.DST.1206085.CR	120×60×85
PHL.CT.EO.DST.1406085.CR	140×60×85
PHL.CT.EO.DST.1606085.CR	160×60×85
PHL.CT.EO.DST.1806085.CR	180×60×85
PHL.CT.EO.DST.2006085.CR	200×60×85
PHL.CT.EO.DST.1207085.CR	120×70×85
PHL.CT.EO.DST.1407085.CR	140×70×85
PHL.CT.EO.DST.1607085.CR	160×70×85
PHL.CT.EO.DST.1807085.CR	180×70×85
PHL.CT.EO.DST.2007085.CR	200×70×85


2 Evyeli Tezgâh Sol – Altı Açık

10 MODEL

Ürün sayfası




KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.AT.1206085.CL	120×60×85
PHL.CT.EO.AT.1406085.CL	140×60×85
PHL.CT.EO.AT.1606085.CL	160×60×85
PHL.CT.EO.AT.1806085.CL	180×60×85
PHL.CT.EO.AT.2006085.CL	200×60×85
PHL.CT.EO.AT.1207085.CL	120×70×85
PHL.CT.EO.AT.1407085.CL	140×70×85
PHL.CT.EO.AT.1607085.CL	160×70×85
PHL.CT.EO.AT.1807085.CL	180×70×85
PHL.CT.EO.AT.2007085.CL	200×70×85



Sebze Yıkama Tezgâhı Altı Açık

4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.SM.AT.1007085	100×70×85
PHL.CT.SM.AT.1207085	120×70×85
PHL.CT.SM.AT.1407085	140×70×85
PHL.CT.SM.AT.1607085	160×70×85



Sebze Yıkama Tezgâhı Taban Raflı

4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.SM.ATT.1007085	100×70×85
PHL.CT.SM.ATT.1207085	120×70×85
PHL.CT.SM.ATT.1407085	140×70×85
PHL.CT.SM.ATT.1607085	160×70×85

2 Evyeli Tezgâh Sol – Taban Raflı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.ATT.1206085.CL	120×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1406085.CL	140×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1606085.CL	160×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1806085.CL	180×60×85
PHL.CT.EO.ATT.2006085.CL	200×60×85
PHL.CT.EO.ATT.1207085.CL	120×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1407085.CL	140×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1607085.CL	160×70×85
PHL.CT.EO.ATT.1807085.CL	180×70×85
PHL.CT.EO.ATT.2007085.CL	200×70×85

2 Evyeli Tezgâh Sol – Dolaplı Sürgü Kapaklı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.EO.DST.1206085.CL	120×60×85
PHL.CT.EO.DST.1406085.CL	140×60×85
PHL.CT.EO.DST.1606085.CL	160×60×85
PHL.CT.EO.DST.1806085.CL	180×60×85
PHL.CT.EO.DST.2006085.CL	200×60×85
PHL.CT.EO.DST.1207085.CL	120×70×85
PHL.CT.EO.DST.1407085.CL	140×70×85
PHL.CT.EO.DST.1607085.CL	160×70×85
PHL.CT.EO.DST.1807085.CL	180×70×85
PHL.CT.EO.DST.2007085.CL	200×70×85

Sebze Yıkama Tezgâhı Dolaplı Sürgü Kapaklı

4 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.SM.DST.1007085	100×70×85
PHL.CT.SM.DST.1207085	120×70×85
PHL.CT.SM.DST.1407085	140×70×85
PHL.CT.SM.DST.1607085	160×70×85

Sıyırma Hunili Tezgâh Altı Açık

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.SH.AT.606085	60×60×85	PHL.CT.SH.AT.707085	70×70×85
PHL.CT.SH.AT.1006085	100×60×85	PHL.CT.SH.AT.1007085	100×70×85
PHL.CT.SH.AT.1206085	120×60×85	PHL.CT.SH.AT.1207085	120×70×85
PHL.CT.SH.AT.1406085	140×60×85	PHL.CT.SH.AT.1407085	140×70×85
PHL.CT.SH.AT.1606085	160×60×85	PHL.CT.SH.AT.1607085	160×70×85
PHL.CT.SH.AT.1806085	180×60×85	PHL.CT.SH.AT.1807085	180×70×85
PHL.CT.SH.AT.2006085	200×60×85	PHL.CT.SH.AT.2007085	200×70×85


Sıyırma Hunili Tezgâh Taban Raflı

14 MODEL

Ürün sayfası




KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.CT.SH.ATT.606085	60×60×85	PHL.CT.SH.ATT.707085	70×70×85
PHL.CT.SH.ATT.1006085	100×60×85	PHL.CT.SH.ATT.1007085	100×70×85
PHL.CT.SH.ATT.1206085	120×60×85	PHL.CT.SH.ATT.1207085	120×70×85
PHL.CT.SH.ATT.1406085	140×60×85	PHL.CT.SH.ATT.1407085	140×70×85
PHL.CT.SH.ATT.1606085	160×60×85	PHL.CT.SH.ATT.1607085	160×70×85
PHL.CT.SH.ATT.1806085	180×60×85	PHL.CT.SH.ATT.1807085	180×70×85
PHL.CT.SH.ATT.2006085	200×60×85	PHL.CT.SH.ATT.2007085	200×70×85



Kazan Yıkama Tezgâhı

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.KYT.1008050/90	100×80×50/90
PHL.KYT.1208050/90	120×80×50/90
PHL.KYT.1408050/90	140×80×50/90




SERVİS VE AÇIK BÜFE ÜNİTELERİ

Sıcak Servis Üniteleri Gn 1/1 Küvetli, Cam Üst Raflı, Ahşaplı, Sürgü Standlı

5 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BNM.807085/135	80×70×85/135
PHL.BNM.1257085/135	125×70×85/135
PHL.BNM.1507085/135	150×70×85/135
PHL.BNM.1807085/135	180×70×85/135
PHL.BNM.2107085/135	210×70×85/135



Sıcak Servis Üniteleri Gn 2/1 Küvetli, Cam Üst Raflı, Ahşaplı, Sürgü Standlı

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BNM.1407985/135	140×79×85/135
PHL.BNM.1807985/135	180×79×85/135
PHL.BNM.2407985/135	240×79×85/135



Küver Ünitesi Cam, Ahşap, Sürgü Stand

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.KUVER.807085/135	80×70×85/135
PHL.KUVER.807985/135	80×79×85/135

Nötr Servis Ünitesi Cam, Ahşap, Sürgü Stand

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.NSU.807085/135	80×70×85/135
PHL.NSU.1007085/135	100×70×85/135
PHL.NSU.1207085/135	120×70×85/135
PHL.NSU.1407085/135	140×70×85/135
PHL.NSU.1607085/135	160×70×85/135
PHL.NSU.807985/135	80×79×85/135
PHL.NSU.1007985/135	100×79×85/135
PHL.NSU.1207985/135	120×79×85/135
PHL.NSU.1407985/135	140×79×85/135
PHL.NSU.1607985/135	160×79×85/135

Açık Büfe Ekmek Servis Ünitesi

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.ABES.1009090	100×90×90
PHL.ABES.1209090	120×90×90
PHL.ABES.1409090	140×90×90
PHL.ABES.1609090	160×90×90
PHL.ABES.1809090	180×90×90
PHL.ABES.2009090	200×90×90

Açık Büfe Soğuk Servis Ünitesi

6 MODEL


Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.ABESO.1009090	100×90×90
PHL.ABSO.1209090	120×90×90
PHL.ABSO.1409090	140×90×90
PHL.ABSO.1609090	160×90×90
PHL.ABSO.1809090	180×90×90
PHL.ABSO.2009090	200×90×90

Açık Büfe Çorba Servis Ünitesi 3 Çorbalık

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	AÇIKLAMA
PHL.ABCS.1409090	140×90×90	1 Çorbalık
PHL.ABCS.2009090	200×90×90	2 Çorbalık
PHL.ABCS.2409090	240×90×90	3 Çorbalık

Açık Büfe Sıcak Servis Ünitesi 3 Chafing Dish

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm	AÇIKLAMA
PHL.ABSC.1209090	120×90×90	1 Chafing Dish
PHL.ABSC.1809090	180×90×90	2 Chafing Dish
PHL.ABSC.2409090	240×90×90	3 Chafing Dish

Açık Büfe Nötr Servis Ünitesi

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.ABNS.1009090	100×90×90
PHL.ABNS.1209090	120×90×90
PHL.ABNS.1409090	140×90×90
PHL.ABNS.1609090	160×90×90
PHL.ABNS.1809090	180×90×90
PHL.ABNS.2009090	200×90×90

Davlumbazlar

Duvar Tip Davlumbaz

82 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.DK.1007040.F	100×70×40	PHL.DV.DK.5009050.F	500×90×50
PHL.DV.DK.1107040.F	110×70×40	PHL.DV.DK.9011040.F	90×110×40
PHL.DV.DK.1207040.F	120×70×40	PHL.DV.DK.12011040.F	120×110×40
PHL.DV.DK.1507040.F	150×70×40	PHL.DV.DK.15011040.F	150×110×40
PHL.DV.DK.2007040.F	200×70×40	PHL.DV.DK.20011040.F	200×110×40
PHL.DV.DK.2507040.F	250×70×40	PHL.DV.DK.25011040.F	250×110×40
PHL.DV.DK.2907040.F	290×70×40	PHL.DV.DK.29011040.F	290×110×40
PHL.DV.DK.3507040.F	350×70×40	PHL.DV.DK.35011040.F	350×110×40
PHL.DV.DK.4007040.F	400×70×40	PHL.DV.DK.40011040.F	400×110×40
PHL.DV.DK4507040.F	450×70×40	PHL.DV.DK.45011040.F	450×110×40
PHL.DV.DK5007040.F	500×70×40	PHL.DV.DK.50011040.F	500×110×40
PHL.DV.DK.1007050.F	100×70×50	PHL.DV.DK.9011050.F	90×110×50
PHL.DV.DK.1107050.F	110×70×50	PHL.DV.DK.12011050.F	120×110×50
PHL.DV.DK.1207050.F	120×70×50	PHL.DV.DK.15011050.F	150×110×50
PHL.DV.DK.1507050.F	150×70×50	PHL.DV.DK.20011050.F	200×110×50
PHL.DV.DK.2007050.F	200×70×50	PHL.DV.DK.25011050.F	250×110×50
PHL.DV.DK.2507050.F	250×70×50	PHL.DV.DK.29011050.F	290×110×50
PHL.DV.DK.2907050.F	290×70×50	PHL.DV.DK.35011050.F	350×110×50
PHL.DV.DK.3507050.F	350×70×50	PHL.DV.DK.40011050.F	400×110×50
PHL.DV.DK.4007050.F	400×70×50	PHL.DV.DK.45011050.F	450×110×50
PHL.DV.DK.4507050.F	450×70×50	PHL.DV.DK.50011050.F	500×110×50
PHL.DV.DK.5007050.F	500×70×50	PHL.DV.DK.9014040.F	90×140×40
PHL.DV.DK.909040.F	90×90×40	PHL.DV.DK.12014040.F	120×140×40
PHL.DV.DK.1209040.F	120×90×40	PHL.DV.DK.15014040.F	150×140×40
PHL.DV.DK.1509040.F	150×90×40	PHL.DV.DK.20014040.F	200×140×40
PHL.DV.DK.2009040.F	200×90×40	PHL.DV.DK.25014040.F	250×140×40
PHL.DV.DK.2509040.F	250×90×40	PHL.DV.DK.29014040.F	290×140×40
PHL.DV.DK.2909040.F	290×90×40	PHL.DV.DK.35014040.F	350×140×40
PHL.DV.DK.3509040.F	350×90×40	PHL.DV.DK.40014040.F	400×140×40
PHL.DV.DK.4009040.F	400×90×40	PHL.DV.DK.45014040.F	450×140×40
PHL.DV.DK.4509040.F	450×90×40	PHL.DV.DK.50014040.F	500×140×40
PHL.DV.DK.5009040.F	500×90×40	PHL.DV.DK.9014050.F	90×140×50
PHL.DV.DK.909050.F	90×90×50	PHL.DV.DK.12014050.F	120×140×50
PHL.DV.DK.1209050.F	120×90×50	PHL.DV.DK.15014050.F	150×140×50
PHL.DV.DK.1509050.F	150×90×50	PHL.DV.DK.20014050.F	200×140×50
PHL.DV.DK.2009050.F	200×90×50	PHL.DV.DK.25014050.F	250×140×50
PHL.DV.DK.2509050.F	250×90×50	PHL.DV.DK.29014050.F	290×140×50
PHL.DV.DK.2909050.F	290×90×50	PHL.DV.DK.35014050.F	350×140×50
PHL.DV.DK.3509050.F	350×90×50	PHL.DV.DK.40014050.F	400×140×50
PHL.DV.DK.4009050.F	400×90×50	PHL.DV.DK.45014050.F	450×140×50
PHL.DV.DK.4509050.F	450×90×50	PHL.DV.DK.50014050.F	500×140×50

Duvar Tip Davlumbaz Filtreli

82 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.DK.1007040	100×70×40	PHL.DV.DK.5009050	500×90×50
PHL.DV.DK.1107040	110×70×40	PHL.DV.DK.9011040	90×110×40
PHL.DV.DK.1207040	120×70×40	PHL.DV.DK.12011040	120×110×40
PHL.DV.DK.1507040	150×70×40	PHL.DV.DK.15011040	150×110×40
PHL.DV.DK.2007040	200×70×40	PHL.DV.DK.20011040	200×110×40
PHL.DV.DK.2507040	250×70×40	PHL.DV.DK.25011040	250×110×40
PHL.DV.DK.2907040	290×70×40	PHL.DV.DK.29011040	290×110×40
PHL.DV.DK.3507040	350×70×40	PHL.DV.DK.35011040	350×110×40
PHL.DV.DK.4007040	400×70×40	PHL.DV.DK.40011040	400×110×40
PHL.DV.DK.4507040	450×70×40	PHL.DV.DK.45011040	450×110×40
PHL.DV.DK.5007040	500×70×40	PHL.DV.DK.50011040	500×110×40
PHL.DV.DK.1007050	100×70×50	PHL.DV.DK.9011050	90×110×50
PHL.DV.DK.1107050	110×70×50	PHL.DV.DK.12011050	120×110×50
PHL.DV.DK.1207050	120×70×50	PHL.DV.DK.15011050	150×110×50
PHL.DV.DK.1507050	150×70×50	PHL.DV.DK.20011050	200×110×50
PHL.DV.DK.2007050	200×70×50	PHL.DV.DK.25011050	250×110×50
PHL.DV.DK.2507050	250×70×50	PHL.DV.DK.29011050	290×110×50
PHL.DV.DK.2907050	290×70×50	PHL.DV.DK.35011050	350×110×50
PHL.DV.DK.3507050	350×70×50	PHL.DV.DK.40011050	400×110×50
PHL.DV.DK.4007050	400×70×50	PHL.DV.DK.45011050	450×110×50
PHL.DV.DK.4507050	450×70×50	PHL.DV.DK.50011050	500×110×50
PHL.DV.DK.5007050	500×70×50	PHL.DV.DK.9014040	90×140×40
PHL.DV.DK.909040	90×90×40	PHL.DV.DK.12014040	120×140×40
PHL.DV.DK.1209040	120×90×40	PHL.DV.DK.15014040	150×140×40
PHL.DV.DK.1509040	150×90×40	PHL.DV.DK.20014040	200×140×40
PHL.DV.DK.2009040	200×90×40	PHL.DV.DK.25014040	250×140×40
PHL.DV.DK.2509040	250×90×40	PHL.DV.DK.29014040	290×140×40
PHL.DV.DK.2909040	290×90×40	PHL.DV.DK.35014040	350×140×40
PHL.DV.DK.3509040	350×90×40	PHL.DV.DK.40014040	400×140×40
PHL.DV.DK.4009040	400×90×40	PHL.DV.DK.45014040	450×140×40
PHL.DV.DK.4509040	450×90×40	PHL.DV.DK.50014040	500×140×40
PHL.DV.DK.5009040	500×90×40	PHL.DV.DK.9014050	90×140×50
PHL.DV.DK.909050	90×90×50	PHL.DV.DK.12014050	120×140×50
PHL.DV.DK.1209050	120×90×50	PHL.DV.DK.15014050	150×140×50
PHL.DV.DK.1509050	150×90×50	PHL.DV.DK.20014050	200×140×50
PHL.DV.DK.2009050	200×90×50	PHL.DV.DK.25014050	250×140×50
PHL.DV.DK.2509050	250×90×50	PHL.DV.DK.29014050	290×140×50
PHL.DV.DK.2909050	290×90×50	PHL.DV.DK.35014050	350×140×50
PHL.DV.DK.3509050	350×90×50	PHL.DV.DK.40014050	400×140×50
PHL.DV.DK.4009050	400×90×50	PHL.DV.DK.45014050	450×140×50
PHL.DV.DK.4509050	450×90×50	PHL.DV.DK.50014050	500×140×50

Orta Tip Davlumbaz Filtreli

33 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.OK.12012050.F	120×120×50	PHL.DV.OK.15020050.F	150×200×50
PHL.DV.OK.15012050.F	150×120×50	PHL.DV.OK.20020050.F	200×200×50
PHL.DV.OK.20012050.F	200×120×50	PHL.DV.OK.25020050.F	250×200×50
PHL.DV.OK.25012050.F	250×120×50	PHL.DV.OK.29020050.F	290×200×50
PHL.DV.OK.29012050.F	290×120×50	PHL.DV.OK.35020050.F	350×200×50
PHL.DV.OK.35012050.F	350×120×50	PHL.DV.OK.40020050.F	400×200×50
PHL.DV.OK.40012050.F	400×120×50	PHL.DV.OK.45020050.F	450×200×50
PHL.DV.OK.45012050.F	450×120×50	PHL.DV.OK.50020050.F	500×200×50
PHL.DV.OK.50012050	500×120×50	PHL.DV.OK.15025050.F	150×250×50
PHL.DV.OK.15014050.F	150×140×50	PHL.DV.OK.20025050.F	200×250×50
PHL.DV.OK.20014050.F	200×140×50	PHL.DV.OK.25025050.F	250×250×50
PHL.DV.OK.25014050.F	250×140×50	PHL.DV.OK.29025050.F	290×250×50
PHL.DV.OK.29014050.F	290×140×50	PHL.DV.OK.35025050.F	350×250×50
PHL.DV.OK.35014050.F	350×140×50	PHL.DV.OK.40025050.F	400×250×50
PHL.DV.OK.40014050.F	400×140×50	PHL.DV.OK.45025050.F	450×250×50
PHL.DV.OK.45014050.F	450×140×50	PHL.DV.OK.50025050.F	500×250×50
PHL.DV.OK.50014050.F	500×140×50		

Orta Tip Davlumbaz

33 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.OK.12012050	120×120×50	PHL.DV.OK.15020050	150×200×50
PHL.DV.OK.15012050	150×120×50	PHL.DV.OK.20020050	200×200×50
PHL.DV.OK.20012050	200×120×50	PHL.DV.OK.25020050	250×200×50
PHL.DV.OK.25012050	250×120×50	PHL.DV.OK.29020050	290×200×50
PHL.DV.OK.29012050	290×120×50	PHL.DV.OK.35020050	350×200×50
PHL.DV.OK.35012050	350×120×50	PHL.DV.OK.40020050	400×200×50
PHL.DV.OK.40012050	400×120×50	PHL.DV.OK.45020050	450×200×50
PHL.DV.OK.45012050	450×120×50	PHL.DV.OK.50020050	500×200×50
PHL.DV.OK.50012050	500×120×50	PHL.DV.OK.15025050	150×250×50
PHL.DV.OK.15014050	150×140×50	PHL.DV.OK.20025050	200×250×50
PHL.DV.OK.20014050	200×140×50	PHL.DV.OK.25025050	250×250×50
PHL.DV.OK.25014050	250×140×50	PHL.DV.OK.29025050	290×250×50
PHL.DV.OK.29014050	290×140×50	PHL.DV.OK.35025050	350×250×50
PHL.DV.OK.35014050	350×140×50	PHL.DV.OK.40025050	400×250×50
PHL.DV.OK.40014050	400×140×50	PHL.DV.OK.45025050	450×250×50
PHL.DV.OK.45014050	450×140×50	PHL.DV.OK.50025050	500×250×50
PHL.DV.OK.50014050	500×140×50		

Kutu Tip Davlumbaz Filtreli

82 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.OB.1007040.F	100×70×40	PHL.DV.OB.5009050.F	500×90×50
PHL.DV.OB.1107040.F	110×70×40	PHL.DV.OB.9011040.F	90×110×40
PHL.DV.OB.1207040.F	120×70×40	PHL.DV.OB.12011040.F	120×110×40
PHL.DV.OB.1507040.F	150×70×40	PHL.DV.OB.15011040.F	150×110×40
PHL.DV.OB.2007040.F	200×70×40	PHL.DV.OB.20011040.F	200×110×40
PHL.DV.OB.2507040.F	250×70×40	PHL.DV.OB.25011040.F	250×110×40
PHL.DV.OB.2907040.F	290×70×40	PHL.DV.OB.29011040.F	290×110×40
PHL.DV.OB.3507040.F	350×70×40	PHL.DV.OB.35011040.F	350×110×40
PHL.DV.OB.4007040.F	400×70×40	PHL.DV.OB.40011040.F	400×110×40
PHL.DV.OB.4507040.F	450×70×40	PHL.DV.OB.45011040.F	450×110×40
PHL.DV.OB.5007040.F	500×70×40	PHL.DV.OB.50011040.F	500×110×40
PHL.DV.OB.1007050.F	100×70×50	PHL.DV.OB.9011050.F	90×110×50
PHL.DV.OB.1107050.F	110×70×50	PHL.DV.OB.12011050.F	120×110×50
PHL.DV.OB.1207050.F	120×70×50	PHL.DV.OB.15011050.F	150×110×50
PHL.DV.OB.1507050.F	150×70×50	PHL.DV.OB.20011050.F	200×110×50
PHL.DV.OB.2007050.F	200×70×50	PHL.DV.OB.25011050.F	250×110×50
PHL.DV.OB.2507050.F	250×70×50	PHL.DV.OB.29011050.F	290×110×50
PHL.DV.OB.2907050.F	290×70×50	PHL.DV.OB.35011050.F	350×110×50
PHL.DV.OB.3507050.F	350×70×50	PHL.DV.OB.40011050.F	400×110×50
PHL.DV.OB.4007050.F	400×70×50	PHL.DV.OB.45011050.F	450×110×50
PHL.DV.OB.4507050.F	450×70×50	PHL.DV.OB.50011050.F	500×110×50
PHL.DV.OB.5007050.F	500×70×50	PHL.DV.OB.9014040.F	90×140×40
PHL.DV.OB.909040.F	90×90×40	PHL.DV.OB.12014040.F	120×140×40
PHL.DV.OB.1209040.F	120×90×40	PHL.DV.OB.15014040.F	150×140×40
PHL.DV.OB.1509040.F	150×90×40	PHL.DV.OB.20014040.F	200×140×40
PHL.DV.OB.2009040.F	200×90×40	PHL.DV.OB.25014040.F	250×140×40
PHL.DV.OB.2509040.F	250×90×40	PHL.DV.OB.29014040.F	290×140×40
PHL.DV.OB.2909040.F	290×90×40	PHL.DV.OB.35014040.F	350×140×40
PHL.DV.OB.3509040.F	350×90×40	PHL.DV.OB.40014040.F	400×140×40
PHL.DV.OB.4009040.F	400×90×40	PHL.DV.OB.45014040.F	450×140×40
PHL.DV.OB.4509040.F	450×90×40	PHL.DV.OB.50014040.F	500×140×40
PHL.DV.OB.5009040.F	500×90×40	PHL.DV.OB.9014050.F	90×140×50
PHL.DV.OB.909050.F	90×90×50	PHL.DV.OB.12014050.F	120×140×50
PHL.DV.OB.1209050.F	120×90×50	PHL.DV.OB.15014050.F	150×140×50
PHL.DV.OB.1509050.F	150×90×50	PHL.DV.OB.20014050.F	200×140×50
PHL.DV.OB.2009050.F	200×90×50	PHL.DV.OB.25014050.F	250×140×50
PHL.DV.OB.2509050.F	250×90×50	PHL.DV.OB.29014050.F	290×140×50
PHL.DV.OB.2909050.F	290×90×50	PHL.DV.OB.35014050.F	350×140×50
PHL.DV.OB.3509050.F	350×90×50	PHL.DV.OB.40014050.F	400×140×50
PHL.DV.OB.4009050.F	400×90×50	PHL.DV.OB.45014050.F	450×140×50
PHL.DV.OB.4509050.F	450×90×50	PHL.DV.OB.50014050.F	500×140×50

Kutu Tip Davlumbaz

82 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
PHL.DV.OB.1007040	100×70×40	PHL.DV.OB.5009050	500×90×50
PHL.DV.OB.1107040	110×70×40	PHL.DV.OB.9011040	90×110×40
PHL.DV.OB.1207040	120×70×40	PHL.DV.OB.12011040	120×110×40
PHL.DV.OB.1507040	150×70×40	PHL.DV.OB.15011040	150×110×40
PHL.DV.OB.2007040	200×70×40	PHL.DV.OB.20011040	200×110×40
PHL.DV.OB.2507040	250×70×40	PHL.DV.OB.25011040	250×110×40
PHL.DV.OB.2907040	290×70×40	PHL.DV.OB.29011040	290×110×40
PHL.DV.OB.3507040	350×70×40	PHL.DV.OB.35011040	350×110×40
PHL.DV.OB.4007040	400×70×40	PHL.DV.OB.40011040	400×110×40
PHL.DV.OB.4507040	450×70×40	PHL.DV.OB.45011040	450×110×40
PHL.DV.OB.5007040	500×70×40	PHL.DV.OB.50011040	500×110×40
PHL.DV.OB.1007050	100×70×50	PHL.DV.OB.9011050	90×110×50
PHL.DV.OB.1107050	110×70×50	PHL.DV.OB.12011050	120×110×50
PHL.DV.OB.1207050	120×70×50	PHL.DV.OB.15011050	150×110×50
PHL.DV.OB.1507050	150×70×50	PHL.DV.OB.20011050	200×110×50
PHL.DV.OB.2007050	200×70×50	PHL.DV.OB.25011050	250×110×50
PHL.DV.OB.2507050	250×70×50	PHL.DV.OB.29011050	290×110×50
PHL.DV.OB.2907050	290×70×50	PHL.DV.OB.35011050	350×110×50
PHL.DV.OB.3507050	350×70×50	PHL.DV.OB.40011050	400×110×50
PHL.DV.OB.4007050	400×70×50	PHL.DV.OB.45011050	450×110×50
PHL.DV.OB.4507050	450×70×50	PHL.DV.OB.50011050	500×110×50
PHL.DV.OB.5007050	500×70×50	PHL.DV.OB.9014040	90×140×40
PHL.DV.OB.909040	90×90×40	PHL.DV.OB.12014040	120×140×40
PHL.DV.OB.1209040	120×90×40	PHL.DV.OB.15014040	150×140×40
PHL.DV.OB.1509040	150×90×40	PHL.DV.OB.20014040	200×140×40
PHL.DV.OB.2009040	200×90×40	PHL.DV.OB.25014040	250×140×40
PHL.DV.OB.2509040	250×90×40	PHL.DV.OB.29014040	290×140×40
PHL.DV.OB.2909040	290×90×40	PHL.DV.OB.35014040	350×140×40
PHL.DV.OB.3509040	350×90×40	PHL.DV.OB.40014040	400×140×40
PHL.DV.OB.4009040	400×90×40	PHL.DV.OB.45014040	450×140×40
PHL.DV.OB.4509040	450×90×40	PHL.DV.OB.50014040	500×140×40
PHL.DV.OB.5009040	500×90×40	PHL.DV.OB.9014050	90×140×50
PHL.DV.OB.909050	90×90×50	PHL.DV.OB.12014050	120×140×50
PHL.DV.OB.1209050	120×90×50	PHL.DV.OB.15014050	150×140×50
PHL.DV.OB.1509050	150×90×50	PHL.DV.OB.20014050	200×140×50
PHL.DV.OB.2009050	200×90×50	PHL.DV.OB.25014050	250×140×50
PHL.DV.OB.2509050	250×90×50	PHL.DV.OB.29014050	290×140×50
PHL.DV.OB.2909050	290×90×50	PHL.DV.OB.35014050	350×140×50
PHL.DV.OB.3509050	350×90×50	PHL.DV.OB.40014050	400×140×50
PHL.DV.OB.4009050	400×90×50	PHL.DV.OB.45014050	450×140×50
PHL.DV.OB.4509050	450×90×50	PHL.DV.OB.50014050	500×140×50

Raf ve dolaplar

Malzeme Dolabı 4 Katlı Çarpma Kapaklı

3 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.MD.C.9060160	90×60×160
PHL.MD.C.10060160	100×60×160
PHL.MD.C.12060160	120×60×160

Duvar Rafı Tek Katlı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.DR.1.10030.D	100×30
PHL.DR.1.12030.D	120×30
PHL.DR.1.14030.D	140×30
PHL.DR.1.16030.D	160×30
PHL.DR.1.18030.D	180×30
PHL.DR.1.20030.D	200×30
PHL.DR.1.10040.D	100×40
PHL.DR.1.12040.D	120×40
PHL.DR.1.14040.D	140×40
PHL.DR.1.16040.D	160×40
PHL.DR.1.18040.D	180×40
PHL.DR.1.20040.D	200×40

Bardak Rafı

4 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.BR.3.602560	60×25×60
PHL.BR.3.802560	80×25×60
PHL.BR.3.1002560	100×25×60
PHL.BR.3.1202560	120×25×60

Duvar Rafı İki Katlı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.DR.2.10030.D	100×30
PHL.DR.2.12030.D	120×30
PHL.DR.2.14030.D	140×30
PHL.DR.2.16030.D	160×30
PHL.DR.2.18030.D	180×30
PHL.DR.2.20030.D	200×30
PHL.DR.2.10040.D	100×40
PHL.DR.2.12040.D	120×40
PHL.DR.2.14040.D	140×40
PHL.DR.2.16040.D	160×40
PHL.DR.2.18040.D	180×40
PHL.DR.2.20040.D	200×40

Duvar Rafı Üç Katlı

12 MODEL

Ürün sayfası




KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.DR.3.10030.D	100×30
PHL.DR.3.12030.D	120×30
PHL.DR.3.14030.D	140×30
PHL.DR.3.16030.D	160×30
PHL.DR.3.18030.D	180×30
PHL.DR.3.20030.D	200×30
PHL.DR.3.10040.D	100×40
PHL.DR.3.12040.D	120×40
PHL.DR.3.14040.D	140×40
PHL.DR.3.16040.D	160×40
PHL.DR.3.18040.D	180×40
PHL.DR.3.20040.D	200×40

Duvar Dolabı

12 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.DDS2.1003060	100×30×60
PHL.DDS2.1203060	120×30×60
PHL.DDS2.1403060	140×30×60
PHL.DDS2.1603060	160×30×60
PHL.DDS2.1803060	180×30×60
PHL.DDS2.2003060	200×30×60
PHL.DDS2.1004060	100×40×60
PHL.DDS2.1204060	120×40×60
PHL.DDS2.1404060	140×40×60
PHL.DDS2.1604060	160×40×60
PHL.DDS2.1804060	180×40×60
PHL.DDS2.2004060	200×40×60

ÖZEL ÜRETİM

Aradığınızı katalogda bulamadıysanız, mutfağınıza özel üretelim.

Tezgâhtan davlumbaza, açık büfeden duvar rafına; ihtiyacınız olan ürünü alanınıza ve kullanımınıza uygun üretiyoruz.

01 Ürünü seçin | 02 Ölçüyü verin | 03 Çizim ve onay | 04 Üretim ve teslim

Teklif için +90 541 342 72 02 | zumermutfak.com.tr

02

Mutfak Ekipmanları

Doğramadan hamura, kıymadan paketlemeye; hazırlık mutfağının makineleri.

18	6	76
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



DOĞRAMA VE PARÇALAMA

02



HAMUR MAKİNELERİ

03



MİKSERLER

04



ET KIYMA

05



PAKETLEME

06



PİŞİRME VE ÇEVİRME

İÇİNDEKİLER

DOĞRAMA VE PARÇALAMA

Sebze Doğrama Makinesi 27
Soğan Doğrama Makinesi 27
Sebze Parçalama Makinesi 28
Sebze Parçalama Makinesi 28
Öğütücü 29

HAMUR MAKİNELERİ

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 29
Hamur Yoğurma Makinesi 30
Hamur Açma Makinesi 30

MİKSERLER

Planet Mikserler (3 Devirli) 31
Hız Kontrollü Mikser 31
Mikser (Hız Kontrollü) 32

ET KIYMA

Et Kıyma Makineleri 34

PAKETLEME

Yemek Kapatma Makinesi 32
Streç Makinesi 33
Vakum Makineleri 33

PİŞİRME VE ÇEVİRME

Patates Pişirme Fırınları 35
Gazlı Tavuk Çevirme 36
Plus Tavuk Çevirme 36

Doğrama ve parçalama

Sebze Doğrama Makinesi

2 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



300 kg/saat

- Motor gücü: 0.55 Kw 1400 rpm 220 V
- Paslanmaz çelik bıçaklar
- Güvenlik anahtarı
- Paslanmaz çelik gövde
- Bıçaklar temizlik için kolayca çıkarılabilir

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE kg/saat
EMP.300	Sebze kesici	418×356×501	29	0,07	300
EMP.300AS	Sebze Kesici + Alt Sehpa	540×918×850	42	0,17	300

Soğan Doğrama Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



8 lt

- 220V
- Kase boyutu (çap/derinlik): 240 mm/180 mm
- Güvenlik anahtarı
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE lt
SD.01Y	Kesici	292×490×365	20	0,05	8

Sebze Parçalama Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



15 lt

- Kolay çıkarılabilir bıçak ve hazne
- Çift devre zamanlayıcı ve dijital kontrol paneli
- Paslanmaz çelik gövde ve hazne
- 1500 rpm
- 380 V çalışma gerilimi

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KASE ÖLÇÜSÜ mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE lt
SD.15	Kesici Karıştırıcı	380×623×512	290×220	46	0,12	15

Sebze Parçalama Makinesi

3 MODEL

Ürün sayfası



20–50 lt

- Kolay çıkarılabilir bıçak ve hazne
- Çift devre zamanlayıcı ve dijital kontrol paneli
- Paslanmaz çelik gövde ve hazne
- Güvenlik anahtarı

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE lt
SD.07	Kesici Karıştırıcı	640×615×1045	60	0,41	20
SD.0722	Hız Kontrollü Kesici Karıştırıcı	640×615×1045	60	0,41	20
SD.09	Kesici Karıştırıcı	718×684×1245	70	0,61	50

Öğütücü

1 MODEL

Ürün sayfası



800 lt

- Motor gücü: 300-500 W-9000 rpm -220V
- Paslanmaz çelik gövde ve hazne
- Güvenlik anahtarı

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KASE ÖLÇÜSÜ mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE lt
SD.06	Öğütücü	399×285×410	240×110	18	0,05	800

Hamur makineleri

Spiral Hamur Yoğurma Makinesi

6 MODEL

Ürün sayfası



30–15 lt

- İki hızlı hamur karıştırıcı kolu
- Çift devreli zamanlayıcı ve dijital kontrol paneli ile donatılmıştır
- Acil durdurma
- Paslanmaz çelik gövde ve hazne
- Zamanlayıcı ile donatılmış
- Acil durdurma
- Paslanmaz çelik hazne ve hamur karıştırma kolu

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KASE ÖLÇÜSÜ mm	KG	KAPASİTE lt
SH.01	Çift Hız	440×790×958	179	0,33	400×260	12	30
SH.02	Çift Hız	545×924×1052	212	0,53	500×300	20	50
SH.03	Çift Hız	620×1040×1100	245	0,71	600×315	35	60
SH.04	Mono Hız	385×756×907	100	0,31	360×210	7	15
SH.05	Mono Hız	440×785×958	125	0,53	400×260	12	30
SH.06	Mono Hız	543×924×1052	150	0,73	500×300	20	50

Hamur Yoğurma Makinesi

10 MODEL

Ürün sayfası



15–75 lt

- Acil durdurma
- Paslanmaz çelik hazne ve hamur karıştırma kolu

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KASE ÖLÇÜSÜ mm	UN KAPASİTESİ Kg	KAPASİTE lt
HY.11.K	15kg - 220 V	440×688×648	55	0,19	360×190	7	15
HY.12.K	15kg - 380 V	440×688×648	55	0,19	360×190	7	15
HY.01.K	30kg - 220 V	518×858×771	80	0,34	430×225	12	30
HY.02.K	30kg - 380 V	518×858×771	80	0,34	430×225	12	30
HY.03.K	40kg - 220 V	593×908×772	83	0,41	500×270	20	40
HY.04.K	40kg - 380 V	593×908×772	83	0,41	500×270	20	40
HY.05.K	50kg - 220 V	668×963×791	97	0,50	600×290	30	50
HY.06.K	50kg - 380 V	668×963×791	97	0,50	600×290	30	50
HY.07.K	75kg - 220 V	791×1115×882	121	0,77	750×350	50	75
HY.08.K	75kg - 380 V	791×1115×882	121	0,77	750×350	50	75

Hamur Açma Makinesi

5 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



- Ayarlanabilir hamur kalınlığı
- Acil durdurma
- Derlin Silindir
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	RULO BOYUTU mm
EMP.HA.01	40 cm	530×550×650	41	0,17	400
EMP.HA.02	30 cm	430×550×650	37	0,14	300
EMP.HA.01.Y	40 cm	530×550×650	41	0,17	400
EMP.HA.02.Y	30 cm	430×550×650	37	0,14	300
EMP.HA.03	55 cm	910×575×535	63	0,28	550

Mikserler

Planet Mikserler (3 Devirli)

3 MODEL

Ürün sayfası



30–60 lt

- Üç hızlı çalışma seçeneği
- Çift devre zamanlayıcı ve dijital
- Güvenlik anahtarı
- Paslanmaz çelik kase
- 2 çırpma teli. -1 hamur kancası. 1 katkı maddesinin karıştırılması

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KASE ÖLÇÜSÜ mm	KAPASİTE lt
MK.08	3 Hız	688×841×1270	184	0,73	360×360	30
MK.04	3 hız	690×888×1366	200	0,84	400×390	40
MK.06	3 Hız	690×903×1419	205	0,88	430×445	60

Hız Kontrollü Mikser

1 MODEL

Ürün sayfası



10 lt

- Hız kontrolü
- Hız kontrollü zamanlayıcı ile donatılmış ve
- Dijital kontrol paneli
- Güvenlik anahtarı
- 1 çırpma teli, 1 hamur kancası. 1 karıştırma küreği

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KASE ÖLÇÜSÜ mm	KAPASİTE lt
EMP.10	Hız Kontrollü	450×535×710	55	0,17	260×260	10

Mikser (Hız Kontrollü)

3 MODEL

Ürün sayfası



30–60 lt

- Hız kontrollü çalışma seçeneği
- 220 V çalışma gerilimi
- Hız kontrollü zamanlayıcı ve dijital kontrol paneli
- Güvenlik anahtarı
- Paslanmaz çelik kase
- 2 çırpma teli. 1 hamur kancası. 1 kürek kümesi

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KASE ÖLÇÜSÜ mm	KAPASİTE lt
MK.07	Hız Kontrollü	688×841×1270	184	0,73	360×360	30
MK.03	Hız Kontrollü	690×888×1366	200	0,84	400×390	40
MK.05	Hız Kontrollü	690×903×1419	205	0,88	430×445	60

Paketleme

Yemek Kapatma Makinesi

1 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



- 230 V. 50 Hz elektrik bağlantısı
- Conta yüzeyi: 270×250 mm
- Filmin rulo kalınlığı: 200 mm
- Film genişliği: maks. 245 mm
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW
EMP.TKM.01	Plaka Kapama Makinesi	320×650×310	21	0,06	1

Paketleme

Streç Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



- Filme zarar vermemek için üst koruyucu
- 400 mm film uzunluğu
- Maksimum 90oC ısıtma plakası sıcaklığı
- Maksimum 150oC kesici sıcaklığı
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
EMP.SCM.01	Streç Makinesi	555×440×240	7	0,07	0,17

Vakum Makineleri

2 MODEL

Ürün sayfası



- 220 V. 50 Hz elektrik bağlantısı
- İç Hazne: 460×450×170 mm
- Süpürme Alanı: 430 mm
- Conta yüzeyi: 430×8 mm
- Pompa kapasitesi: 20 m3/h
- Yarı saydam üst kapak
- Otomatik kontrol
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
EMP.VCM.01	Vakum Makinaları	360×495×445	36	0,05	0,4
EMP.VCM.02	Vakum Makinaları	550×575×560	68	0,13	0,9

Et kıyma

Et Kıyma Makineleri

24 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



600–200 kg/saat

- Kolay çıkarılabilir el çarkı ve kolay temizlik
- El koruması güvenli çalışma sağlar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE kg/saat
EM.01	No:32 - 220V	Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır.	800×360×410	56	0,12	600
EM.02	No:32 - 380V	Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır.	800×360×410	56	0,12	600
EM.09	No:22 - 220V	Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır.	770×320×405	51	0,10	400
EM.10	No:22 - 380V	Dişli muhafazası,helezon,somun grubu nikel kaplıdır.	770×320×405	51	0,10	400
EM.01.P	No:32 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	800×360×410	56	0,12	600
EM.02.P	No:32 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	800×360×410	56	0,12	600
EM.09.P	No:22 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	770×320×405	51	0,10	400
EM.10.P	No:22 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	770×320×405	51	0,10	400
EMP.12.01.P	No:12 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	535×235×370	25	0,04	125
EMP.12.02.P	No:12 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	535×235×370	25	0,04	125
EMP.22.01.P	No:22 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	555×235×380	29	0,05	200
EMP.22.02.P	No:22 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu,helezon,somun grubu	555×235×380	29	0,05	200
EM.01	No:32 - 220V	Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır.	800×360×410	56	0,12	600
EM.02	No:32 - 380V	Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır.	800×360×410	56	0,12	600

Et Kıyma Makineleri · devamı

KOD	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE kg/saat
EM.09	No:22 - 220V	Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır.	770×320×405	51	0,10	400
EM.10	No:22 - 380V	Dişli muhafazası, helezon, somun grubu nikel kaplıdır.	770×320×405	51	0,10	400
EM.01.P	No:32 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	800×360×410	56	0,12	600
EM.02.P	No:32 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	800×360×410	56	0,12	600
EM.09.P	No:22 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	770×320×405	51	0,10	400
EM.10.P	No:22 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	770×320×405	51	0,10	400
EMP.12.01.P	No:12 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	535×235×370	25	0,04	125
EMP.12.02.P	No:12 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	535×235×370	25	0,04	125
EMP.22.01.P	No:22 - 220V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	555×235×380	29	0,05	200
EMP.22.02.P	No:22 - 380V	Paslanmaz çelik dişli kutusu, helezon, somun grubu	555×235×380	29	0,05	200

Pişirme ve çevirme

Patates Pişirme Fırınları

4 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



2430–3645 adet/saat

- Her çekmecede ayrı rezistans
- Termostat kontrollü
- Çift yalıtımlı gövde
- Paslanmaz çelik çekmeceler

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE adet/saat
EMP.KFE.020	Elektrikli - İki Çekmeceli	500×700×750	45	0,26	2430
EMP.KFE.030	Elektrikli - İki Çekmeceli	500×700×980	60	0,34	3645
EMP.KFG.020	Gazlı - İki Çekmeceli	500×700×950	55	0,33	2430
EMP.KFG.030	Gazlı - İki Çekmeceli	500×700×1200	73	0,42	3645

Gazlı Tavuk Çevirme

6 MODEL

Gaz

Ürün sayfası



18–48
adet/saat

- Her direnç ayrı ayrı kontrol edilebilir
- Isıya dayanıklı temperli cam kapılar
- Mızrak ve kapı kolları ısıya dayanıklı bakalitten imal edilmiştir
- Çelik dişli sistemi sessiz çalışma sağlar
- Paslanmaz çelik gövde
- Basit bakım ve kolay temizlik sağlar
- Her mızrak 6 tavuk alır

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ W	KAPASİTE adet/saat
EMP.3EE	Elektrik	1098×480×820	80	0,44	9,9	18
EMP.5EE	Elektrik	1098×480×1170	104	0,62	16,5	30
EMP.8EE	Elektrik	1098×480×2020	183	1,07	26,4	48
EMP.3EG	Gaz	1098×480×820	86	0,44	12	18
EMP.5EG	Gaz	1098×480×1170	114	0,62	30	30
EMP.8EG	Gaz	1098×480×2020	193	1,07	48	48

Plus Tavuk Çevirme

2 MODEL

Ürün sayfası



30
adet/saat

- Her direnç ayrı ayrı kontrol edilebilir
- Isıya dayanıklı temperli cam kapılar
- Mızrak ve kapı kolları ısıya dayanıklı bakalitten imal edilmiştir
- Çelik dişli sistemi sessiz çalışma sağlar
- Paslanmaz çelik gövde
- Basit bakım ve kolay temizlik sağlar
- Her mızrak 6 tavuk alır

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ W	KAPASİTE adet/saat
EMP.PLS.5EE	Elektriksel	1100×480×2030	193	1,07	16,5	30
EMP.PLS.5EG	Gaz	1100×480×2030	193	1,07	24	30

ÖZEL ÜRETİM

Aradığınızı katalogda bulamadıysanız, mutfağınıza özel üretelim.

Tezgâhtan davlumbaza, açık büfeden duvar rafına; ihtiyacınız olan ürünü alanınıza ve kullanımınıza uygun üretiyoruz.

01 Ürünü seçin | 02 Ölçüyü verin | 03 Çizim ve onay | 04 Üretim ve teslim

Teklif için **+90 541 342 72 02** | zumermutfak.com.tr

ZÜMER
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

03

Kafe Ekipmanları

Çay ve kahveden tost ve şerbete; kafe, pastane ve büfelerin ekipmanları.

57	8	141
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



ORTAM ISITICILARI

02



MEYVE SIKMA VE BLENDER

03



ÇAY VE KAHVE

04



SOĞUK İÇECEK VE BUZ

05



TOST, IZGARA VE DÖNER

06



SICAK İÇECEK VE ISITICILAR

İÇİNDEKİLER

- Ortam ısıtıcıları 5 ÜRÜN 38
- Meyve sıkma ve blender 6 ÜRÜN 39
- Çay ve kahve 13 ÜRÜN 38
- Soğuk içecek ve buz 11 ÜRÜN 43
- Tost, ızgara ve döner 6 ÜRÜN 47
- Sıcak içecek ve ısıtıcılar 10 ÜRÜN 49
- Teşhir üniteleri 2 ÜRÜN 51
- Hazırlık 4 ÜRÜN 52

Ortam ısıtıcıları

Sirokko Doğalgazlı Bina İçi Isıtıcılar



Gaz

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Gufo Hg Doğal Gazlı Dış Mekan Isıtıcı



Gaz

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Gufo Ng Doğal Gazlı Dış Mekan Isıtıcı



Gaz

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Gufo Gt Doğalgazlı Dış Mekan Isıtıcı



Gaz

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Gufo Neo Doğalgazlı Dış Mekan Isıtıcı

Gaz

Ürün sayfası



Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Çay ve kahve

Standart Çay Makinesi

7 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KAPASİTE lt	GÜÇ kW
R11	Cam	305×300×360	7	1500
R12	Cam	305×300×440	9	1500
R13	Cam	320×315×460	12	2000
R14	Cam	325×320×470	15	2000
R15	Cam	370×350×510	22	2000
R16	Cam	500×420×500	36	2750
R17	Cam	520×450×530	50	2750

Meyve sıkma ve blender

Portakal Sıkma Makinesi

2 MODEL


Ürün sayfası



25 adet/saat

- Sıkma motor gücü: 0.25 kW 1400 rpm 220-240 V 50-60 Hz
- Üst rezervuar motor gücü: 0.18 kW 1400 D/Dk
- Güvenlik anahtarı
- Yükleme kapasitesi: 18 kg/zaman
- Turuncu çap: 60-85mm
- Paslanmaz çelik alt ayak

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE adet/saat
EMP.ORG.50	580×600×830	440×790×958	81	0,28	25
EMP.ORG.51	600×630×880	545×924×1052	31	0,33	–



Portakal Sıkma Makineleri

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg
PS10	225×260×445mm	6



Bar Blenderi

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
BB01	180×210×580mm	6	1500	2



Profesyonel Meyve Sıkacağı

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW
KMS1	240×400×530mm	13	700



Portakal Sıkma Makinesi

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW
PS08	175×210×590mm	6	Manuel

El Blenderi

2 MODEL

Ürün sayfası




20-40-20-100 lt

- Blender Kapasitesi: 40-100 lt
- Mikser Kapasitesi: 10-20 lt
- Mikser Kapasitesi: 40-100 lt
- Çırpma Kapasitesi: 10-20 lt

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	NET HACİM m^3	KAPASİTE lt
JP.BLE.01	30 cm	97×640	3,4	300	0,02	20-40
JP.BLE.02	50 cm	122×760	4,5	460	0,04	20-100


Çay ve kahve



Dijital Çay Makinesi

4 MODEL

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KAPASİTE lt	GÜÇ kW
DR12	Cam	375×295×490	9	1400
DR13	Cam	395×345×520	12	1700
DR14	Cam	425×345×530	15	1700
DR15	Cam	410×460×580	22	2200



Elegant Çay Makinesi

3 MODEL


KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KAPASİTE lt	GÜÇ kW
GR13	Cam - Gold	410×345×520	12	1700
GR14	Cam - Gold	425×365×525	15	1700
GR15	Cam - Gold	465×410×580	22	2200



Jumbo Çay Makinesi

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
DE11	510×375×480 mm	9	2200	23



Jumbo Çay Makinesi 3 Demlikli

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
DE10	565×410×545 mm	13	2750	40



Çift Demlikli Çay Makinesi

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.



Çay Servisi

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg
T14	540×580×640 mm	2

Elektrikli Çay Ocak

5 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
EP01	2 Post	13	290×275×370	1500
EP02	2 Post	23	350×310×395	2000
EP05	3 Post	28	350×310×425	2000
EP03	3 Post	33	410×310×500	2200
EP04	4 Post	58	660×320×410	3000

Elektrikli Çay Ocağı + Kumda Kahve

7 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
K30	15 Modeller Tek Tencere	13	500×270×370	2500
K31	30 Modeller İkili Tencere	23	600×350×400	3000
K34	40 Modeller İkili Tencere	28	600×350×440	3000
K32	55 Üç Tencereli Modeller	33	740×350×420	3200
K33	55 Dört Tencereli Modeller	58	600×350×400	3000
K31(K)	30 Modeller İkili Tencere +Kumda Kahve	23	840×350×420	4000
K32(K)	55 Üç Tencereli Modeller + Kumda Kahve	33	740×350×420	3200



Gazlı Çay Ocağı

5 MODEL

Gaz

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
N10	15 Modeller Tek Tencere	13	510×280×410	3,8 k
N11	30 Modeller Çift Tencere	23	620×250×440	4,4 k
N12	40 Modeller Çift Tencere	28	620×300×500	4,4 k
N13	55 Modeller Üç Tencere	33	760×300×450	5,1 k
N14	85 Modeller Dört Tencere	58	1020×300×540	6,3 k



Mini Kum Kahve Makinesi

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW
KF03	250×300×175mm	3,5	1500

Elektrikli Bakır Çay Kazanları

6 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



30–60 lt

- 2 Kw direnç
- Bakır kaplı gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
JP.BCK.02	Elektrik & Gaz	670×350×530	6	30
JP.BCK.03	Elektrik & Gaz	830×350×530	7,25	45
JP.BCK.04	Elektrik & Gaz	1000×350×530	9,82	60
JP.BD.02	Bakır Başlık	790×420×350	–	–
JP.BD.03	Bakır Başlık	950×420×350	–	–
JP.BD.04	Bakır Başlık	1200×420×350	–	–

Kumda Kahve

1 MODEL

Ürün sayfası



- Pişirme yüzeyi 40×40 cm, 1.5 kW
- Bakır Kaplı Gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
JP.KG.01	Güzel Kahve Dükkanı	900×600×2000

Soğuk içecek ve buz

Köpüklü Ayran makinesi

2 MODEL

Ürün sayfası



40 lt

- 220 V/ 50 Hz
- 200 Watt
- 40 lt. kapasiteli
- Tank temizleme ve boşaltma valfi
- Cam doldurma lavabosu ve alt filtre
- Köpüklü veya köpüksüz yoğurt içecek seçenekleri
- İç aydınlatma

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
EMP.AYR.40	Ahşap Dekore Edilmiş	600×600×1350	78	0,5	40
EMP.AYR.40P	Paslanmaz çelik	600×600×1350	70	0,5	40

Şerbet ve Ayran Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



19 lt

- İçeceği son damlasına kadar eşit şekilde soğutmak
- %15 enerji tasarrufu. Dijital termostat kontrolü
- +3 ila +10 derece arasında sıcaklık
- Manyetik karıştırma sistemi
- Geniş musluk hortumu. Düşük çalışma gürültü seviyesi
- İçecekle temas eden tüm parçalar kolayca çıkarılıp temizlenebilir

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
EMP.SY.19	320×400×700	20	0,09	19

Gold Şerbet ve Ayran Soğutucu

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
ST23	Gold Tek Şerbet & Ayran Soğutucu	20	2320×470×760	550
ST30	Kraliyet Şerbeti & Ayran Soğutucu	20	320×470×760	550
ST29	Gold Duble Şerbet & Ayran Soğutucu	2 × 20	690×470×760	720
ST30(S)	Kraliyet Şerbeti & Ayran Soğutucu (Sarı)	20	320×470×760	550
ST18	Mini Şerbet & Ayran Soğutucu	7	245×380×720	400
ST34	Kraliyet Mini Şerbet & Ayran Soğutucu	11	320×470×700	550

Elegant Şerbet ve Ayran Soğutucu

2 MODEL

Ürün sayfası



20 lt

- Kırılmaya karşı dayanıklı polikarbon haznesi ile hijyen sağlar
- Yeni sistem musluğu
- Sessiz redüktörlü motor

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
ST10	Tekli Şerbetlik	20	225×480×760mm	550
ST11	Tekli Ayran Soğutucu	20	225×480×760mm	550

Tekli Şerbet Soğutucu

2 MODEL


Ürün sayfası



20 lt

- Kırılmaya karşı dayanıklı polikarbon haznesi ile hijyen sağlar
- Yeni sistem musluğu
- Sessiz redüktörlü motor

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
ST10	Tek	20	225×480×760	550
ST11	Tek	20	225×480×760	550 Kca



Meyve Suyu Soğutucu

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	KAPASİTE lt
ST21	335×275×510mm	3	6
ST22	305×275×500mm	3	6



Üçlü Slush Soğutucu

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
ST27	600×510×830mm	58	765 Kcal	30

Çiftli Şerbet ve Ayran Soğutucu

3 MODEL

Ürün sayfası



2 x 20 lt

- Kırılmaya karşı dayanıklı polikarbon hazne ile hijyen sağlar
- Yeni sistem musluğu
- Sessiz redüktörlü motor

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
ST12	Duble Şerbet + Şerbet Soğutucu	2 × 20	435×440×760	720
ST13	Double Sherbet + Ayran Soğutucu	2 × 20	435×440×760	720
ST14	Double Ayran + Ayran Soğutucu	2 × 20	435×440×760	720

Üçlü Şerbet , Şerbet ve Ayran Soğutucu

4 MODEL

Ürün sayfası



3 x 20 lt

- Kırılmaya karşı dayanıklı polikarbon haznesi ile hijyen sağlar
- Yeni sistem musluğu
- Sessiz redüktörlü motor

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE	ÖLÇÜ G×D×Y mm	GÜÇ kW
ST16	Üçlü Şerbet + Şerbet + Şerbet Soğutucu	3 × 20	650×440×760	1100
ST17	Üçlü Şerbet + Şerbet + Ayran Soğutucu	3 × 20	650×440×760	1100
ST19	Üçlü Şerbet + Ayran + Ayran Soğutucu	3 × 20	650×440×760	1100
ST20	Üçlü Ayran + Ayran + Ayran Soğutucu	3 × 20	650×440×760	1100

Buz Makineleri

7 MODEL

Ürün sayfası



30–450 kg

- Alüminyum panelli ve bakır borulu evaporatör
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE kg
JP.30	405×515×750	40	0,16	30
JP.50	465×595×795	58	0,22	50
JP.90	715×595×945	69	0,4	90
JP.125	715×700×1050	89	0,53	125
JP.175	860×700×1050	95	0,63	175
JP.250	762×819×1571	135	0,98	250
JP.450	762×819×1831	155	1,14	450

Şişe Soğutucular

2 MODEL

Ürün sayfası



208–310 lt

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- PVC kaplamalı galvaniz çelik
- R 404 A
- + 32 OC ortam sıcaklığı
- Fan soğutma
- Dijital termometre ve termostat
- Otomatik buz çözme
- Kapıda kilit sistemi
- Özel kapı menteşe sistemi
- Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir manyetik kapı

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
JP.SS.2	2 Kapılar	920×500×870	42	0,26	208
JP.SS.3	3 Kapılar	1380×500×870	52	0,30	310

Tost, ızgara ve döner

Şavarma Makineleri

12 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



- Mıknatıs emniyet valfi
- Ayarlanabilir mızrak
- Çift yön seçeneği
- Hijyenik ve güvenli
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	BRÜLÖR
EMP.DN.220	Gaz Şavarma Makinaları (Motor Üstte)	752×546×785	81	0,28	10,5	3
EMP.DN.221	Gaz Şavarma Makinaları (Motor Üstte)	752×546×1152	31	0,39	14	4
EMP.DN.222	Gaz Şavarma Makinaları (Motor Üstte))	760×546×1320	35	0,46	17,5	5
EMP.DN.150	Gaz Şavarma Makinaları (Motor Üstte)	737×619×978	30	10,5	10,5	3
EMP.DN.151	Gaz Şavarma Makinaları (Motor Üstte)	748×619×1047	38	14	14	4
EMP.DN.152	Gaz Shawarma Makinaları (Motor Üstte)	726×621×1217	40	17,5	17,5	5
EMP.DN.170	Elektrik Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	710×667×978	30	0,40	4,2	3
EMP.DN.171	Elektrik Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	741×632×1143	40	0,46	5,6	4
EMP.DN.172	Elektrik Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	738×667×1305	42,5	0,53	7	5
EMP.DN.210	Gaz Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	737×667×978	31,5	0,40	10,5	3
EMP.DN.211	Gaz Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	737×667×1137	40	0,46	14	4
EMP.DN.212	Gaz Robox Şavarma Makineleri (Motor Altta)	737×667×1305	42,5	0,53	17,5	5

Elektrikli Salamander Izgara

5 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW
EMP.PSE020	Elektriksel	660×530×470	62	0,16	3,4
EMP.PSG.3	3 Brülör Gazı	835×440×600	42	0,22	10,5
EMP.PSG.4	4 Brülör Gazı	970×440×600	50	0,26	14
EMP.PSG.5	5 Brülör Gazı	1105×440×600	59	0,30	17,5
EMP.PSG.6	6 Brülör Gazı	1240×440×600	67	0,33	21

Konveyör Ekmek Kızartma Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



- Saat
- Termostatik kontrolör
- Paslanmaz çelik konveyör teli
- Temizlemesi kolay ve hijyeniktir
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW
EMP.MEK010	478×600×420	35	0,12	3,5

Tost Makinesi Elektrikli

6 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW
R72	8 Dilimlenmiş	270×370×220		1,2
R71	12 Dilimlenmiş	390×360×260		1,2
R76	16 Dilimlenmiş	410×365×250		1,2
R73	20 Dilimlenmiş	530×430×255		1,5
R68	20 Dilimlenmiş	550×640×280		4,0
R80	Çift Kapaklı Yivli	500×440×320		2,4



Pratik Tost Makinesi Elektrikli

1 MODEL

Elektrik

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
PHL.TST.001	320×300×160	8	0,02	1800



Bakır İşlemeli Açık Izgara

6 MODEL

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg
JP.BIA.01	Açık Model	1200×600×1250	55
JP.BIA.02	Açık Model	1500×600×1250	70
JP.BIA.03	AçıkModel	2000×600×1250	85
JP.BIK.01	Kapalı Model	1000×600×1250	50
JP.BIK.02	KapalıModel	1200×600×1250	60
JP.BIK.03	Bakır Izgara - Modeli Kapat	1500×600×1250	75

Sıcak içecek ve ısıtıcılar

Salep ve Sıcak Çikolata Isıtıcı

7 MODEL


Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	KAPASİTE lt	GÜÇ kW
CS1	Siyah Model	350×400×510	9	1100
CS3	Siyah Model	300×340×480	5	1100
CS2	Gümüş Model	350×400×510	9	1100
CS4	Gümüş Model	300×340×480	5	1100
CS8	Gold Model	350×400×510	9	1100
CS9	Gold Model	300×340×480	5	1100
CS10	Zarafet Model	250×350×500	5	1100



Soğuk Süt Kazanı

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	KAPASİTE lt
V11	335×365×490 mm	4,5	14



Sıcak Süt Otomatı

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
R43	380×470×490 mm	5,5	2200	12

Sıcak Su Otomatı

1 MODEL



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
R35	Cam	325×320×470 mm	3,5	2000	15

Çikolata Sosluğu

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
SC1	280×210×310 mm	3	900	2,5

Bardakta Mısır Haşlama Kazanı

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW
T10	350×380×465 mm Ø 30	4,5	2200

İkili Çorba Isıtıcı

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
CB12	590×360×330 mm	7,5	1200	18

Çift Tezgâh Üstü Elektrikli

1 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW
B18	630×400×250 mm	11	1500

Çelik Salep ve Sıcak Çikolata Isıtıcı

Ürün sayfası



Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Çorbalık

2 MODEL

Ürün sayfası



7,5–8 lt

- Çıkarılabilir paslanmaz çelik hazne
- Hijyenik ve sefaly kullanım

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
JP.CRP.01P	360×355×200	17	0,4	0,03	7,5
JP.CRP.01	360×400×200	18	0,4	0,03	8

Teşhir üniteleri

Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojen Lamba)

2 MODEL

Ürün sayfası



2×1/1 gn

- 220 V çalışma gerilimi
- Plexglass üst raf
- Güvenlik termostatı

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP.STU.01	725×570×562	15	0,23	1,3	2×1/1
EMP.STU.02	1040×570×562	22	0,33	1,9	3×1/1

Teşhir Ünitesi Isıtmalı

4 MODEL

Ürün sayfası



120–160 lt

- 50hz elektrik gücü
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C + 12 °C
- R-134 A soğutucu gaz
- Led aydınlatma sistemi
- Çift cam
- 2 ayarlanabilir raf
- Dijital sıcaklık kontrolü
- 220 V 50Hz. Enerji
- Led aydınlatma sistemi
- Termostatik kontrol
- 3 ayarlanabilir raf

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
JP.120.S	Ekran Birimi - Soğuk	702×568×686	64	0,16	120
JP.160.S	Ekran Birimi - Soğuk	880×568×686	71	0,16	160
JP.120.I	Ekran Birimi - Sıcak	678×578×670	48	1,10	120
JP.160.I	Ekran Birimi - Sıcak	857×578×670	56	0,30	160

Hazırlık

Hız Kontrollü Mikser 7 LT

1 MODEL

Ürün sayfası



7 lt

- 220V.50Hz Enerji
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik tank
- Emniyet şalteri ve hijyenik kullanım
- 1 Çırpma teli. 1 Hamur kancası. 1 Adet Karıştırma Küreği

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
JP.MK.107	415×250×410	17	0,4	7

Gıda Dilimleme Makinesi

3 MODEL

Ürün sayfası



- Hijyenik ve paslanmaz çelik gövde
- Eloksallı alüminyumdan üretilmiştir
- Bıçak bileyici alet
- Ayarlanabilir dilim kalınlığı

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	NET HACİM m³	ÇAP mm
JP.GD.220	410×400×350	12	0,21	400×260	220
JP.GD.250	535×475×490	16	0,24	500×300	250
JP.GD.300	575×412×460	16	0,27	600×315	300

Kesici

1 MODEL

Ürün sayfası



7,5 lt

- Motor gücü: 0.37 Kw 2800 D/Dk-220 V
- Hazne boyutu (çap/derinlik) 260/150 mm
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE lt
JP.SD.01	490×265×335	18	0,37	7,5

Elektrikli Döner Bıçağı

1 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	GÜÇ kW	NET HACİM m³
JP.100E	113×190×150	3	0,23	0,05

04

Pişirme Serisi

Ocaktan fırına, ızgaradan fritöze; profesyonel mutfakların günlük pişirme ekipmanları.

21	10	170
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



OCAKLAR

02



IZGARALAR

03



SULU IZGARALAR

04



FRİTÖZLER

05



MAKARNA HAŞLAMA

06



TEZGÂH VE DOLAPLAR

İÇİNDEKİLER

OCAKLAR

Brülörlü Gazlı Ocak 55
Gazlı Wok Ocağı 55
Pleytli Elektrikli Ocak 56
Pleytli Elektrikli Ocak (Kare) 56
4'lü Ocak 55
Kapalı Döküm Ocak 55

IZGARALAR

Izgara Gazlı Krom Kaplı 57
Izgara Elektrikli Krom Kaplı 58
Gazlı Lavataşlı Izgara 57

SULU IZGARALAR

Gazlı Sulu Izgara 58

FRİTÖZLER

Elektrikli Fritöz 56
Gazlı Fritöz Setüstü 59
Gazlı - Elektrikli Fritözler 59

MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli Makarna Haşlama 60

TEZGÂH VE DOLAPLAR

Tezgâh Altı Dolap 60
Tezgâh 60

BENMARİLER

Elektrikli Benmariler 60

FIRINLI KUZİNELER

Set Altı Fırınlar - Gazlı 61
Set Altı Maxi Fırınlar - Elektrikli 61

DEVRİLİR TAVALAR

Devrilir Tava 62

PİŞİRME KAZANLARI

Kaynatma Tencereleri 63

Ocaklar

Brülörlü Gazlı Ocak

8 MODEL

Gaz | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
600 SERİ						
EMP.6KG010	1 Brülör	400×635×285	22	0,1	8,65	0,83 · 0,60
EMP.6KG020	2 Brülör	800×635×285	45	0,2	17,30	1,83 · 1,19
700 SERİ						
EMP.7KG010	2 Brülör	400×730×285	24	0,8	11,5	1,21 · 0,90
EMP.7KG020	4 Brülör	800×730×285	49	0,17	23	2,42 · 1,80
EMP.7KG030	6 Brülör	1200×730×285	73	0,25	31,25	3,63 · 2,70
900 SERİ						
EMP.9KG010	2 Brülör	400×900×285	35	0,10	4	1,21 · 0,90
EMP.9KG020	4 Brülör	800×900×285	65	0,21	27,24	2,42 · 1,80
EMP.9KG030	6 Brülör	1200×900×285	92	0,31	31,25	3,63 · 2,70

Gazlı Wok Ocağı

6 MODEL

Gaz | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
700 SERİ						
EMP.7WK010	1 Brülör	400×730×285	36	0,8	18	1,90 · 1,5
EMP.7WK020	2 Brülör	800×730×285	66	0,17	36	3,8 · 2,10
EMP.7WK030	3 Brülör	1200×730×285	97	0,25	54	5,60 · 3,15
900 SERİ						
EMP.9WK010	1 Brülör	400×900×285	35	0,10	18	1,9 · 1,05
EMP.9WK020	2 Brülör	800×900×285	71	0,21	36	3,8 · 2,10
EMP.9WK030	3 Brülör	1200×900×285	105	0,31	54	5,6 · 3,15



4'lü Ocak

2 MODEL

Gaz

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
EMP.9KG020-O	800×900×285	60	0,21	14	2,42 · 1,80
EMP.PLS.9KG020-O	800×900×285	60	0,21	11,2	1,4 · 1,1



Kapalı Döküm Ocak

2 MODEL

Gaz

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
EMP.9KG020-O	800×900×285	60	0,21	14	2,42 · 1,80
EMP.PLS.9KG020-O	800×900×285	60	0,21	11,2	1,4 · 1,1

Pleytli Elektrikli Ocak

5 MODEL

Elektrik | 600 | 700

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²
600 SERİ							
EMP.6KE010	2 Sıcak Plaka	400×635×285	20	0,11	3,5	230 V. AC 1N PE	3 X 2,5
EMP.6KE020	4 Sıcak Plaka	600×635×285	34	0,17	7	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
700 SERİ							
EMP.7KE010	2 Sıcak Plaka	400×730×285	20	0,08	4	200 V. AC N PE	3 X 2,5
EMP.7KE020	4 Sıcak Plaka	800×730×285	41	0,17	8	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7KE030	6 Sıcak Plaka	120×730×285	84	0,25	12	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Pleytli Elektrikli Ocak (Kare)

6 MODEL

Elektrik | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²
700 SERİ							
EMP.7KE010-K	2 Sıcak Plaka	400×730×285	20	0,08	4,5	200 V. AC N PE	3 X 2,5
EMP.7KE020-K	4 Sıcak Plaka	800×730×285	41	0,17	9	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7KE030-K	6 Sıcak Plaka	1200×730×285	84	0,25	13,5	400 V. AC 3N PE	5 X 4.0
900 SERİ							
EMP.9KE010	2 Sıcak Plaka	400×900×285	32	0,10	8	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.9KE020	4 Sıcak Plaka	800×900×285	75	0,21	16	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.9KE030	6 Sıcak Plaka	1200×900×285	122	0,31	24	400 V. AC 3N PE	5 X 6

Fritözler

Elektrikli Fritöz

6 MODEL

Elektrik | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²
600 SERİ							
EMP.6FE010	2 sepet sayısı	400×635×285	26	0,11	7,2	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.6FE010	2 sepet sayısı	600×635×285	42	0,17	14,4	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
700 SERİ							
EMP.6FE030	2 sepet sayısı	400×635×285	23	0,08	11	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.7FE010	2 sepet sayısı	800×730×285	51	0,17	22	400 V. AC 3N PE	5 X 4
900 SERİ							
EMP.7FE010K	2 sepet sayısı	400×730×285	61	0,10	12	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.7FE020	2 sepet sayısı	800×730×285	138	0,21	24	400 V. AC 3N PE	5 X 6

Izgaralar

Izgara Gazlı Krom Kaplı

16 MODEL

Gaz | 600 | 700 | 900 | EMP.9IG020-K

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
600 SERİ						
EMP.6IG010	Düz	400×635×285	47	0,11	6,5	0,68 · 0,43
EMP.6IG010-K	Krom Plaka	400×635×285	47	0,11	6,5	0,68 · 0,43
EMP.6IG020	Düz - Pürüzsüz+Kabartma	600×635×285	64	0,17	13	1,37 · 0,86
EMP.6IG020-K	Krom Plaka	600×635×285	64	0,17	13	1,37 · 0,86
EMP.6IG030	Düz - Pürüzsüz+Kabartma	900×635×285	83	0,24	19,5	2,06 · 1,29
EMP.6IG030-K	Krom Plaka	900×635×285	83	0,24	19,5	2,06 · 1,29
700 SERİ						
EMP.7IG010	Düz	400×730×285	40	0,08	7,1	0,75 · 1,04
EMP.7IG010K	Krom Plaka	400×730×285	40	0,08	7,1	0,75 · 1,04
EMP.7IG020	Düz - Pürüzsüz+Kabartma	800×730×285	60	0,17	14,2	1,50 · 1,04
EMP.7IG020-K	Krom Plaka	800×730×285	60	0,17	14,2	1,50 · 1,04
EMP.7IG030	Düz - Pürüzsüz+Kabartma	1200×730×285	100	0,24	21,3	2,15 · 1,56
EMP. 7IG030-K	Krom Plaka	1200×730×285	100	0,24	21,3	2,15 · 1,56
900 SERİ						
EMP.9IG010	Düz	400×900×285	65	0,10	8,30	0,87 · 0,55
EMP.9IG010-K	Krom Plaka	400×900×285	65	0,10	8,30	0,87 · 0,55
EMP.9IG020	Düz - Pürüzsüz+Kabartma	800×900×285	106	0,21	16,60	1,75 · 1,11
EMP.9IG020-K						
Krom Plaka	800×900×285	106	0,21	16,60	1,75m³/h – 1,11kg/h	

Gazlı Lavataşlı Izgara

8 MODEL

Gaz | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
600 SERİ						
EMP.6LG010	Lav Taşı - Gaz	400×635×285	46	0,11	6,46	0,68 · 0,43
EMP.6LG020	Lav Taşı - Gaz	600×635×285	95	0,17	12,9	1,36 · 0,85
EMP.6LG030	Lav Taşı - Gaz	900×635×285	120	0,24	19,38	2,04 · 1,29
700 SERİ						
EMP.7LG010	Lav Taşı - Gaz	400×730×285	45	0,08	8,6	0,91 · 0,77
EMP.7LG020	Lav Taşı - Gaz	800×730×285	65	0,17	17,2	1,82 · 0,86
EMP.7LG030	Lav Taşı - Gaz	1200×730×285	130	0,24	25,8	2,73 · 1,29
900 SERİ						
EMP.9LG010	Lav Taşı - Gaz	400×900×285	50	0,10	10,30	1,09 · 0,77
EMP.9LG020	Lav Taşı - Gaz	800×900×285	95	0,21	20,60	2,18 · 1,86

Izgara Elektrikli Krom Kaplı

16 MODEL

Elektrik | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²
600 SERİ							
EMP.6IE010	Düz	400×635×285	49	0,11	3,6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.6IE010-K	Krom Plaka	400×635×285	49	0,11	3,6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.6IE020	Düz - Pürüzsüz+Nervürlü	600×635×285	66	0,17	7,2	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.6IE020-K	Krom Plaka	600×635×285	66	0,17	7,2	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.6IE030	Düz - Pürüzsüz+Nervürlü	900×635×285	74	0,24	10,8	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.6IE030-K	Krom Plaka	900×635×285	74	0,24	10,8	400 V. AC 3N PE	5 X 4
700 SERİ							
EMP.7IE010	Düz	400×730×285	45	0,08	3,6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7IE010K	Krom Plaka	400×730×285	45	0,08	3,6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7IE020	Düz - Pürüzsüz+Nervürlü	800×730×285	70	0,17	7,2	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7IE020-K	Krom Plaka	800×730×285	70	0,17	7,2	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7IE030	Düz - Pürüzsüz+Nervürlü	1200×730×285	100	0,24	21,3	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP. 7IE030-K	Krom Plaka	1200×730×285	100	0,24	21,3	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
900 SERİ							
EMP.9IE010	Düz	400×900×285	65	0,10	6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.9IE010-K	Krom Plaka	400×900×285	65	0,10	6	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.9IE020	Düz - Pürüzsüz+Nervürlü	800×900×285	106	0,21	12	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.9IE020-K	Krom Plaka	800×900×285	106	0,21	12	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Sulu ızgaralar

Gazlı Sulu Izgara

9 MODEL

Gaz | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
600 SERİ						
EMP.6LG010-S	Gaz- Buhar	400×730×285	45	0,11	5,2	0,55 · 0,60
EMP.6LG020-S	Gaz - Buhar	800×730×285	90	0,17	10,4	1,10 · 1,20
EMP.6LG030-S	Gaz - Buhar	1200×730×285	135	0,25	15,6	1,65 · 1,80
700 SERİ						
EMP.7LG010-S	Gaz - Buhar	400×730×285	50	0,08	5,2	0,55 · 0,60
EMP.7LG020-S	Gaz - Buhar	800×730×285	90	0,17	10,4	1,10 · 1,20
EMP.7LG030-S	Gaz - Buhar	1200×730×285	140	0,78	15,6	1,65 · 1,80
900 SERİ						
EMP.9LG010-S	Gaz - Buhar	800×900×285	95	0,21	14	1,5 · 1,74
EMP.9LG020-S	Gaz - Buhar	400×900×285	50	0,10	7	0,75 · 0,87
EMP.9LG020-S	Gaz - Buhar	1200×900×285	120	0,31	21	2,25 · 2,61

Fritözler

Gazlı Fritöz Setüstü

8 MODEL

Gaz | 600 | 700 | 900

Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
600 SERİ							
EMP.6FG010	Gaz	400×635×285	25	0,11	7	10	0,74 · 0,49
EMP.6FG020	Gaz	800×635×285	32	0,17	14	2×10	1,48 · 0,1
700 SERİ							
EMP.7FG010-S	Gaz	400×730×285	23	0,08	7	12	0,74 · 0,49
EMP.7FG020-S	Gaz	800×730×285	51	0,17	14	2×12	1,48 · 0,98
EMP.7FG010	Gaz	400×730×285	63	0,26	11,63	18	1,22 · 0,61
EMP.7FG020	Gaz	800×730×285	96	0,52	23,25	2×18	2,45 · 1,22
900 SERİ							
EMP.9FG010	Gaz	400×900×285	80	0,31	11,63	24	1,22 · 0,63
EMP.9FG020	Gaz	800×900×285	138	0,62	23,25	2X24	2,45 · 1,22

Gazlı – Elektrikli Fritözler

9 MODEL

Gaz | Elektrik | 700 Plus

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE	ELEKTRİK	KABLO mm²	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
700 PLUS SERİ									
EMP.PLS.7FE010	Elektriksel	400×730×850	65	0,09	12	18	400 V. AC3N PE	5 X 4	–
EMP.PLS.7FE020	Elektriksel	800×730×850	110	0,18	24	2×18	400 V. AC3N PE	5 X 4	–
900 Plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMP.PLS.7FE010	Elektriksel	400×900×850	70	0,11	18	24	400 V. AC3N PE	5 X 4	–
EMP.PLS.7FE020	Elektriksel	800×900×850	140	0,22	36	2X24	400 V. AC3N PE	5 X 6	–
EMP.PLS.7FG010	Gaz	400×730×850	70	0,26	11,63	18	–	–	1,22 · 1,22
EMP.PLS.7FG020	Gaz	800×730×850	130	0,52	23,25	2×18	–	–	2,45 · 0,90
EMP.PLS.7FG010	Gaz	400×900×850	80	0,31	11,63	24	–	–	1,22 · 1,22
EMP.PLS.7FG020	Gaz	800×900×850	155	0,62	23,25	2X24	–	–	2,45 · 0,90

Makarna haşlama

Elektrikli Makarna Haşlama

6 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE	ELEKTRİK	KABLO mm²
EMP.6DE010	Cips Scuttle	400×635×285	18	0,11	0,65	GN 1/1×150 mm	230 V. AC N PE	3 × 1,5
EMP.6DE010	Cips Scuttle	400×730×285	15	0,26	0,08	GN 1/1×150 mm	230 V. AC N PE	3 × 1,5
EMP.9DE020	Cips Scuttle	400×900×285	20	0,10	0,65	GN 1/1×150 mm	230 V. AC N PE	3 × 1,5
EMP.6MF020	Cips Scuttle	400×635×285	26	0,11	4,5	10	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5
EMP.7ME010	Elektrikli Makarna Pişirici	400×730×285	20	0,08	10,5	–	400 V. AC 3N PE	5 × 4
EMP.7ME010K	Elektrikli Makarna Pişirici	400×900×850	60	0,10	12	–	400 V. AC 3N PE	5 × 4

Tezgâh ve dolaplar

Tezgâh Altı Dolap



4 MODEL

700 900

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³
700 SERİ				
EMP.PLS.7TN010	1/2 Modül	400×730×300	17	0,09
EMP.PLS.7TN020	1 Modül	800×730×300	30	0,18
900 SERİ				
EMP.PLS.7TN010	1/2 Modül	400×730×300	20	0,11
EMP.PLS.7TN020	1 Modül	800×730×300	37	0,22

Tezgâh



6 MODEL

700 900

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³
700 SERİ			
EMP.PLS.7TS010	400×620×550	21	0,09
EMP.PLS.7TS020	800×620×550	30	0,18
EMP.PLS.7TS030	1200×620×550	38	0,26
900 SERİ			
EMP.PLS.7TS010	400×790×550	21	0,15
EMP.PLS.7TS020	800×790×550	30	0,22
EMP.PLS.7TS030	1200×790×550	38	0,33

Benmariler

Elektrikli Benmariler

5 MODEL

Elektrik 700

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²
700 SERİ						
EMP.PLS.7SE010	400×730×850	65	0,09	1,5	230 V. AC N PE	3 X 1,5
EMP.PLS.7SE020	800×730×850	117	0,18	3	230 V. AC N PE	3 X 2,5
900 Srs.	–	–	–	–	–	–
EMP.PLS.7SE010	400×900×850	67	0,11	2,5	230 V. AC N PE	3 X 1,5
EMP.PLS.7SE020	800×900×850	120	0,22	4,4	230 V. AC N PE	3 X 2,5

Fırınlı kuzineler

Set Altı Fırınlar – Gazlı

12 MODEL

Gaz | 700 | 700 Plus | 900 | 900 Plus

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
700 SERİ					
EMP.7FRG01	Fırınlar - Gaz	800×680×565	50	0,27	6,46
EMP.7FRG02	Fırınlar - Gaz	1200×680×565	70	0,41	6,46
EMP.7FRG03	Maxi Fırınlar - Gaz	1200×680×565	80	0,41	12,93
700 PLUS SERİ					
EMP.PLS.7FRG01	Fırınlar - Gaz	800×620×550	60	0,27	6,46
EMP.PLS.7FRG02	Fırınlar - Gaz	1200×620×550	80	0,41	6,46
EMP.PLS.7FRG03	Maxi Fırınlar - Gaz	1200×620×550	90	0,41	12,93
900 SERİ					
EMP.9FRG01	Fırınlar - Gaz	800×847×565	60	0,27	6,46
EMP.9FRG02	Fırınlar - Gaz	1200×847×565	80	0,41	6,46
EMP.9FRG03	Maxi Fırınlar - Gaz	1200×847×565	90	0,41	12,93
900 PLUS SERİ					
EMP.PLS.9FRG01	Fırınlar - Gaz	800×790×550	70	0,32	6,46
EMP.PLS.9FRG02	Fırınlar - Gaz	1200×790×550	90	0,52	6,46
EMP.PLS.9FRG03	Maxi Fırınlar - Gaz	1200×790×550	100	0,52	12,93

Set Altı Maxi Fırınlar – Elektrikli

12 MODEL

Elektrik | 700 | 700 Plus | 900 | 900 Plus

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
700 SERİ					
EMP.7FRE01	Fırın - Elektriksel	800×680×565	50	0,27	9
EMP.7FRE02	Fırın - Elektriksel	1200×680×565	70	0,41	9
EMP.7FRE03	Maxi	1200×680×565	80	0,41	15
700 PLUS SERİ					
EMP.PLS.7FRE01	Fırın - Elektriksel	800×620×550	60	0,27	9
EMP.PLS.7FRE02	Fırın - Elektriksel	1200×620×550	80	0,41	9
EMP.PLS.7FRE03	Maxi	1200×620×550	90	0,41	15
900 SERİ					
EMP.9FRE01	Fırın - Elektriksel	800×847×565	60	0,27	9
EMP.9FRE02	Fırın - Elektriksel	1200×847×565	80	0,41	9
EMP.9FRE03	Maxi	1200×847×565	90	0,41	15
900 PLUS SERİ					
EMP.PLS.9FRE01	Fırın - Elektriksel	800×790×550	70	0,32	9
EMP.PLS.9FRE02	Fırın - Elektriksel	1200×790×550	90	0,52	9
EMP.PLS.9FRE03	Maxi	1200×790×550	100	0,52	15

Devrilir tavalar

Devrilir Tava

12 MODEL

Gaz | Elektrik | 700 | 700 Plus | 900 | 900 Plus

EMPERO

Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	ELEKTRİK	KABLO mm²	KAPASİTE lt	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
700 SERİ									
EMP.DTE.50	Elektriksel	800×730×850	138	0,70	9	380	5×4	–	–
700 PLUS SERİ									
EMP.PLS.DTE.50	Elektriksel	800×730×850	138	0,70	9	380	5×4	–	–
900 SERİ									
EMP.DTE.80	Elektriksel	800×900×850	138	0,62	12	380	5×4	–	–
EMP.DTE.120	Elektriksel	1200×900×850	208	0,92	12	380	5×6	–	–
900 PLUS SERİ									
EMP.PLS.DTE.80	Elektriksel	800×900×850	138	0,62	12	380	5×4	–	–
EMP.PLS.DTE.120	Elektriksel	1200×900×850	208	0,92	12	380	5×6	–	–
700 SERİ									
EMP.DTG.50	Gaz	800×730×850	125	0,70	11,2	–	–	50	1,18 · 0,68
700 PLUS SERİ									
EMP.PLS.DTG.50	Gaz	800×730×850	125	0,70	11,20	–	–	50	1,18 · 0,68
900 SERİ									
EMP.DTG.80	Gaz	800×900×850	145	0,62	11,20	–	–	80	1,18 · 0,98
EMP.DTG.120	Gaz	1200×900×850	215	0,92	16,10	–	–	120	1,70 · 1,21
900 PLUS SERİ									
EMP.PLS.DTG.80	Gaz	800×900×850	145	0,62	11,20	–	–	80	1,18 · 0,98
EMP.PLS.DTG.120	Gaz	1200×900×850	215	0,92	16,10	–	–	120	1,70 · 1,21

Pişirme kazanları

Kaynatma Tencereleri

12 MODEL

Gaz | Elektrik | 700 | 700 Plus | 900 | 900 Plus

EMPERO

Ürün sayfası







KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt	ELEKTRİK	KABLO mm^2	GAZ NG m^3/h · LPG kg/h
700 SERİ									
EMPKTE.70	Elektriksel	800×730×850	80	0,70	12	70	380	5×4	–
700 PLUS SERİ									
EMP.PLS.KTE.70	Elektriksel	800×730×850	80	0,70	12	70	380	5×4	–
900 SERİ									
EMP.KTE.150	Elektriksel	800×900×850	100	0,62	18	150	380	5×6	–
EMP.KTE.250	Elektriksel	1200×900×850	190	0,92	30	250	380	5×10	–
900 PLUS SERİ									
EMP.PLS.KTE.150	Elektriksel	800×900×850	100	0,62	18	150	380	5×6	–
EMP.PLS.KTE.250	Elektriksel	1200×900×850	190	0,92	30	250	380	5×10	–
700 SERİ									
EMP.KTG.70	Gaz	800×730×850	112	0,70	11,2	70	–	–	1,18 · 0,98
700 PLUS SERİ									
EMP.PLS.KTG.70	Gaz	800×730×850	112	0,70	11,20	70	–	–	1,18 · 0,98
900 SERİ									
EMP.KTG.150	Gaz	800×900×850	155	0,62	11,20	150	–	–	1,70 · 1,21
EMP.KTG.250	Gaz	1200×900×850	250	0,92	16,10	250	–	–	3,40 · 2,42
900 PLUS SERİ									
EMP.PLS.KTG.150	Gaz	800×900×850	155	0,62	11,20	150	–	–	1,70 · 1,21
EMP.PLS.KTG.250	Gaz	1200×900×850	250	0,92	16,10	250	–	–	3,40 · 2,42

ÖZEL ÜRETİM

Aradığınızı katalogda bulamadıysanız, mutfağınıza özel üretelim.

Tezgâhtan davlumbaza, açık büfeden duvar rafına; ihtiyacınız olan ürünü alanınıza ve kullanımınıza uygun üretiyoruz.

01 Ürünü seçin | 02 Ölçüyü verin | 03 Çizim ve onay | 04 Üretim ve teslim

Teklif için +90 541 342 72 02 | zumermutfak.com.tr

05

Bulaşık Makineleri

Bardak ve bulaşık yıkama makinelerinden ön yıkama ünitelerine, yağ ayırıcıdan yer filtrelerine bulaşıkhane ekipmanları.

11	5	38
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL













İÇİNDEKİLER

BULAŞIK MAKİNELERİ

Bardak Yıkama Makinesi 65
Bulaşık Makinesi Set Altı 65
Bulaşık Makinesi Giyotin Tipi 66

ÖN YIKAMA

Ön Yıkama Üniteleri 66
Bulaşık Yıkama Duşu Geri Toplamalı 66

TEZGÂH VE RAFLAR

Delikli Raflar / Düz Raflar 66
Kazan Yıkama Tezgâhı 66

YAĞ AYIRICI VE FİLTRELER

Yer Filtresi Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu 67
Yer Filtreleri Yan Çıkış 67
Yağ Ayırıcı 68

DETERJAN POMPALARI

Deterjan ve Parlatıcı Yardımcı Pompaları 68

Bulaşık makineleri

Bardak Yıkama Makinesi

1 MODEL

Ürün sayfası



1000 adet/saat

- Dahili parlatıcı dağıtıcısı
- Drenaj pompası
- Toplam güç: 3,2 kW
- Program seçenekleri: 90° - 120°-,180°C saniye
- 220 v işletim sistemi
- 400×400 mm sepet ölçüsü

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE adet/saat
EMP.1100	480×580×720	41	0,02	1000

Bulaşık Makinesi Set Altı

2 MODEL

Ürün sayfası



500 adet/saat

- Drenaj pompası: Standart
- Motor Gücü: 0.55 kW 2800 dev/dak
- Tank ısıtma gücü: 2,5 kW
- Paslanmaz çelik rezistans
- Maksimum plaka çapı: 320 mm
- Su tüketimi: 2,5 lt/saat
- Manyetik güvenlik anahtarı
- Program kapıyı kapatarak işleme devam eder
- 55°C'de tam otomatik yıkama işlemi, 80° -85°C'de sıcak su ile durulama işlemi
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE adet/saat
EMP.500	220 V	590×700×820	67	0,33	6	500
EMP.500380	380 V	590×700×820	67	0,33	8	500

Bulaşık Makinesi Giyotin Tipi

4 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası




1000
adet/saat

- 60°, 90°, 120°, 180°C saniye program seçenekleri
- Motor Gücü: 0.55 kW 2800 dev/dak
- Toplam güç: 9,5 kW 380 V
- Durulama kazanı ısıtması: 6 kW
- Paslanmaz çelik rezistans
- Termostat kontrolü. (yıkama sıcaklığı: 60°C)
- Su tüketimi: 2,5 lt/saat
- Manyetik güvenlik anahtarı
- Program kapıyı kapatarak işleme devam eder
- 55°C'de tam otomatik yıkama işlemi durulama işlemi 80°-85°C'de sıcak su ile
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE adet/saat
EMP.1000	Davlumbaz Tipi Bulaşık Makinesi	696×765×1485	120	0,79	9,5	1000
EMP.TB.01	Tabak Sepeti	500×500×110	–	0,02	–	–
EMP.KC.01	Kaşık Çatal Sepeti	500×500×110	–	0,02	–	–
EMP.BB.01	Cam sepet	500×500×110	–	0,02	–	–

Ön yıkama



Ön Yıkama Üniteleri

3 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
JP.OYD.01	Tezgah Üstü Ön Yıkama Ünitesi 155
JP.OYD.02	Duvar Tipi Ön Yıkama Ünitesi
JP.OYD.03	Tezgah Üstü Çift Bataryalı Ön Yıkama Püskürtme Ünitesi




Bulaşık Yıkama Duşu Geri Toplamalı

- 6 mt.- 10 mt.-15 mt. uzunlukta hortum sarma kapasitesi


Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

Tezgâh ve raflar



Delikli Raflar / Düz Raflar

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.



Kazan Yıkama Tezgâhı

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
PHL.KYT3.1008050/90	100×80×50/90
PHL.KYT3.1208050/90	120×80×50/90
PHL.KYT3.1408050/90	140×80×50/90

Yağ ayırıcı ve filtreler

Yer Filtresi Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu

11 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.YF.AO.3030	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×300×150
EMP.YF.AO.3050	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×500×150
EMP.YF.AO.3074	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×740×150
EMP.YF.AO.3094	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×940×150
EMP.YF.AO.30118	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×1180×150
EMP.YF.AO.30138	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×1380×150
EMP.YF.AO.30161	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×1610×150
EMP.YF.AO.30181	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×1810×150
EMP.YF.AO.30205	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×2050×150
EMP.YF.AO.30225	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×2250×150
EMP.YF.AO.30249	Alttan Çıkış Merkezi Tahliye	300×2490×150

Yer Filtreleri Yan Çıkış

11 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.YF.O.3030	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×300×150
EMP.YF.O.3050	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×500×150
EMP.YF.O.3074	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×740×150
EMP.YF.O.3094	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×940×150
EMP.YF.O.30118	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×1180×150
EMP.YF.O.30138	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×1380×150
EMP.YF.O.30161	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×1610×150
EMP.YF.O.30181	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×1810×150
EMP.YF.O.30205	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×2050×150
EMP.YF.O.30225	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×2250×150
EMP.YF.O.30249	Yan Çıkış Merkezi Drenaj	300×2490×150



Yağ Ayırıcı

3 MODEL

EMPERO

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	KAPASİTE lt
EMP.YT.01	655×340×290	20	10
EMP.YT.02	730×413×420	29	16
EMP.YT.03	900×540×640	52	50



DETERJAN POMPALARI

Deterjan ve Parlatıcı Yardımcı Pompaları

Model ve ölçü seçenekleri için bizimle iletişime geçin.

06 Raflar ve Taşıma


Raflar, servis ve taşıma arabaları, çöp kovaları.

11 ürün ▪ 3 alt grup ▪ 24 model






Raflar



Tel Raflar

1 MODEL


DERİNLİK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
36 cm 46 cm 53 cm 61 cm	76 cm 91 cm 107 cm 122 cm 137 cm 153 cm 183 cm	160 cm 180 cm



Düz Raf

1 MODEL


DERİNLİK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
36 cm 46 cm 53 cm 61 cm	76 cm 91 cm 107 cm 122 cm 137 cm 153 cm 183 cm	160 cm 180 cm



Pürüzsüz Raflar

1 MODEL

DERİNLİK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
36 cm 46 cm 53 cm 61 cm	76 cm 91 cm 107 cm 122 cm 137 cm 153 cm 183 cm	160 cm 180 cm




Tel Izgaralar

6 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.3.530325	1 - Tel Izgara GN 1/1	530×325
EMP.3.650530	1 - Tel Izgara GN 2/1 650×530 25	650×530
EMP.3.600400	Tel Izgara	600×400
EMP.2.530325	1 - Tel Izgara GN 1/1	530×325
EMP.2.650530	1 - Tel IzgaraGN 2/1	650×530
EMP.2.600400	Tel Izgara	600×400



Tel Izgaralar

2 MODEL

EMPERO

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.4.55	500×500
EMP.4.44	400×400




SERVİS VE TAŞIMA ARABALARI

Kirli Bulaşık Arabaları

3 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE tepsi	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.BA.2.3753-13	Tepsi Arabası, Raylı-Tek Sıra, İçin 37×53	13-15	430×560×1710
EMP.BA.2.3753-26	Tepsi Arabası, Raylı-Tek Sıra, İçin 37×53	26-30	830×560×1710
EMP.BA.2.3753-39	Tepsi Arabası, Raylı-Tek Sıra, İçin 37×53	39-45	1230×560×1710




Servis Arabalar

2 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.2.SV.02	2 Tepsi	550×860×900
EMP.2.SV.03	3 Tepsi	550×860×900




Plastik Servis Arabaları

2 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.PSV.03	Plastik - 2 Tepsi	520×960×1070
EMP.PSV.03-K	2 Katmanlar Monoblok	520×960×1070



Kazan Tencere Taşıma Arabaları

4 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.BAKTT.2.906050-90	Kazan, Ocak Taşımacılığı	900×600×500/900
EMP.TA.2.1055-17	Karkas Askısı	1000×550×1700
EMP.TA.2.1255-17	Karkas Askısı	1200×550×1700
EMP.TA.2.1555-17	Karkas Askısı	1500×550×1700



ÇÖP KOVALARI

Kare Tekerlekli Çöp Kovası

1 MODEL

EMPERO

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.CY.01	Inox 304/ Mobil Çöp Kovası-Yuvarlak	Ø 400×400

Tekerlekli Çöp Kovası

1 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm
EMP.CY.01	Inox 304/ Mobil Çöp Kovası-Yuvarlak	Ø 400×400

ÖZEL ÜRETİM

Aradığınızı katalogda bulamadıysanız, mutfağınıza özel üretelim.

Tezgâhtan davlumbaza, açık büfeden duvar rafına; ihtiyacınız olan ürünü alanınıza ve kullanımınıza uygun üretiyoruz.

01 Ürünü seçin
02 Ölçüyü verin
03 Çizim ve onay
04 Üretim ve teslim

Teklif için +90 541 342 72 02 | zumermutfak.com.tr

07

Fırınlar

Konveksiyonlu, kombi, katlı ve pizza fırınları ile mayalandırma kabinleri.

12	3	63
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



KONVEKSİYONLU VE KOMBİ FIRINLAR

02



PİZZA VE KATLI FIRINLAR

03



MAYALANDIRMA

04



FIRIN KONVEKSİYONLU (GAZLI)

05



GAZLI PİZZA VE PİDE FIRINI

06



PLUS KONVEKSİYONLU FIRINLAR (ELEKTRİKLİ)

İÇİNDEKİLER

KONVEKSİYONLU VE KOMBİ FIRINLAR

Fırın Gazlı Konveksiyonlu 72
Fırın Konveksiyonlu (Gazlı) 73
Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli) 74
Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli) 75
Gazlı Kombi Fırın 76
Konveksiyonlu Elektrikli Fırın 72
Fırın Konveksiyonlu Patisserie (Elektrikli) 77
Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırın 74

PİZZA VE KATLI FIRINLAR

Elektrikli Katlı Fırın (Dijital Kontrollü) 78
Gazlı Pizza Ve Pide Fırını 79
Döner Tabanlı Elektrikli Pizza 79

MAYALANDIRMA

Profesyonel Mayalandırma Kabini 75

Konveksiyonlu ve kombi fırınlar

Fırın Gazlı Konveksiyonlu

4 MODEL

Gaz

Ürün sayfası



10 GN1/1
lt

- 7 inç dokunmatik ekranlı LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden yiyecek adı tanımlama seçeneği
- Manuel ve periyodik vapur
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C300°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360° C)
- Paslanmaz çelik eşanjör contalı sistem boruları
- Lpg veya Doğalgaz
- Geri çekilebilir duş
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Silikon contalı temperli cam
- Temizliği sağlamak için kolay ulaşılabilen iç cam
- Kapı anahtarı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE	GÜÇ kW	GAZ NG m³/h · LPG kg/h
EMP. GKF-10	Gaz	1040×1050×1160	120	1,24	10 GN1/1	35 Kw 380	3,70 · 2,74
EMP. GKF-20	Gaz	1250×1150×1160	130	1,58	10 GN2/1	35 Kw 380	3,70 · 2,74
EMP.AS-10	Alt Sehpa	1060×910×640	34	0,61	–	–	–
EMP.AS-20	Alt Sehpa	1260×980×640	32	0,79	–	–	–

Konveksiyonlu Elektrikli Fırın

4 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



220–380
lt

- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Manuel vapur
- Silikon contalı temperli cam
- Kapıdaki anahtar sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- Adım Pişirme Seçeneği

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE lt	ELEKTRİK	KABLO mm²
EMP.PFE4-U	Üst Açılış - Elektriksel	800×845×560	75	0,36	7 Kw 220 V	220	220	5×2,5
EMP.PFE4-Y	Yan Açılış - Elektriksel	800×855×565	75	0,4	7 Kw 220 V	220	220	5×2,5
EMP.PFE6-Y	Yan Açılış - Elektriksel	800×855×700	85	0,5	10 Kw 380 V	380	380	5×2,5
EMP.MF46	Fermantasyon Kabini	800×790×850	65	0,6	1,6	220	220	3×2,5

Fırın Konveksiyonlu (Gazlı)

5 MODEL

Gaz

EMPERO

Ürün sayfası



20 GN-2/1
lt

- 7 inç dokunmatik ekranlı LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden yiyecek adı tanımlama seçeneği
- Manuel ve periyodik vapur
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C300°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360°C)
- Paslanmaz çelik eşanjör contalı sistem boruları
- Lpg veya Doğalgaz
- Geri çekilebilir duş
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Silikon contalı temperli cam
- Temizliği sağlamak için kolay erişilebilir iç cam
- Kapı anahtarı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde
- Güç: 46.5 Kw 380 V

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	KAPASİTE	GAZ NG m^3/h · LPG kg/h
EMP.GKF.40	Artı Convec. Fırınlar-Gazlı	1250×1150×1900	250	2,63	20 GN-2/1	3,70 · 2,74
EMP.TA.12-40X60	Pastane Tepsisi Taşıma Arabası ve Tepsi Takımı	670×911×1746	60	1,06	12x(40×60)	–
EMP.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	12 GN-2/1	–
EMP.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	12 GN-2/1	–
EMP.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	12 GN-2/1	–

Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli)

6 MODEL

Elektrik

EMPERO

Ürün sayfası



6 GN-2/1
lt

- LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden yiyecek adı tanımlama seçeneği
- Manuel ve periyodik vapur
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C300°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360°C)
- PID sistemi hassas ısıtma sağlar (SSR rölesi)
- Geri çekilebilir duş
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Silikon contalı temperli cam
- Temizliği sağlamak için kolay ulaşılabilen iç cam
- Kapı anahtarı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE	ELEKTRİK	KABLO mm²
EMP.EKF-6	Elektrikli	860×855×700	85	0,47	6 GN-2/1	380	5×6
EMP.EKF-10	Elektrikli	1040×1050×1160	135	1,22	10 GN-1/1	380	5×6
EMP.EKF-20	Elektrikli	1250×1150×1160	130	1,55	10 GN-2/1	380	5×2.5
EMP.AS-10	Alt Sehpa	1060×910×640	28	0,61	–	–	–
EMP.AS-20.Y	Alt Sehpa	1255×980×640	32	0,79	–	–	–
EMP.ASK-6	Alt Sehpa	865×815×850	24	0,60	–	–	–

Elektrikli Döner Konveksiyonlu Fırın

4 MODEL

Elektrik

EMPERO

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP.GDKF-10	Döner Konveksiyonlu Fırınlar	990×960×2240	350	1,20	46,43 Kw 220 V 5060 Hz	1040×60
EMP.GDKF1-0B	Döner Konveksiyonlu Fırınlar	990×960×2240	350	1,20	46,50 Kw 220 V 5060 Hz	1040×60
EMP.EDKF-10	Döner Konveksiyonlu Fırınlar	990×960×2240	350	1,20	26,5 Kw 380 V 5060 Hz	1040×60
EMP.EDKF-10B	Döner Konveksiyonlu Fırınlar	990×960×2240	350	1,20	26,5 Kw 380 V 5060 Hz	1040×60

Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli)

5 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



20 GN-2/1
lt

- LCD control panel
- Illustrated food menu upload option through external memory
- 99 different kind of programme upload options
- Food name defining option through touch screen
- Manual and periodic steamer
- User manuel accessibility through touch screen
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı300°C
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360°C)
- PID sistemi hassas ısıtma sağlar (SSR rölesi)
- Geri çekilebilir duş
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Silikon contalı temperli cam
- Temizliği sağlamak için kolay ulaşılabilen iç cam
- Kapı anahtarı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP.EKF-40	Artı Convec. Fırınlar-Gazlı	1250×1150×1900	250	2,58	47,5 Kw 380V 3-50 Hz	20 GN-2/1
EMP.EKF-40X60	Pastane Tepsisi Taşıma Arabası ve Tepsi Takımı	670×911×1746	60	1,06	–	12x(40×60)
EMP.TA-12.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	–	12 GN-2/1
EMP.TA-16.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	–	16 GN-2/1
EMP.TA-20.Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	670×911×1746	60	1,06	–	20 GN-2/1

Mayalandırma

Profesyonel Mayalandırma Kabini

4 MODEL

Ürün sayfası



1640×60
lt

- İzole kabinet için; 40 kg/m3 yoğunluk
- 0°C - 90°C çalışma sıcaklığı
- 16-40×60 tepsi kapasitesi
- Termostatik elektronik ısıtma kontrol ayarı
- Buhar direnci
- Paslanmaz çelik gövde
- Güç: 3 Kw 220 V

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	KAPASİTE
EMP.MF.20	Dinlendirme (Tek Ceket)	500×720×1800	80	0,7	1640×60
EMP.MF.20T	Dinlendirme - Tekerlekli (Tek Ceket)	500×720×1800	83	0,7	1640×60
EMP.MFI.20	Düzeltici (İzole)	630×850×1900	93	1,02	1640×60
EMP.MFI.20T	Dinlendirici - Tekerlekli (İzole)	630×850×1900	96	1,02	1640×60

Gazlı Kombi Fırın

13 MODEL

Gaz

EMPERO

Ürün sayfası



85
porsiyon

- Pişirmede tüketimi azaltmak için ECO işlevi
- SC2 yarı otomatik yıkama
- Pişirme modları: manuel veya programlanabilir seçim, 7'si standart olmak üzere 4 fazlı 99 program, 3 yeniden ısıtma programı, 5 sigara içme, 4 Düşük Sıcaklık ve 1 Delta T.Tek noktalı sıcaklık çekirdek probu
- Pişirme sırasında UR2 otomatik nem kontrolü
- Düşük yönetim maliyeti ile RDC buhar jeneratörü
- Otomatik fan ters AWC, 2 fan hızı
- Dijital kontroller
- Manuel buhar enjeksiyonu
- Arıza alarmları ile kendi kendine teşhis
- PX5 koruma derecesi
- Kapı çift temperli cam
- AISI 304 paslanmaz çelik parlatılmış pişirme haznesi,
- Çift saplı tutamak, eller doluyken bile daha kolay açılır
- Otomatik Soğutma ve Ön Isıtma
- Başlangıç zamanı seçimi
- Ayarlanan ve güncel pişirme değerlerinin görüntülenmesi
- Düşük sıcaklıkta buhar ve Kızgın buhar
- Kendi kendini temizleme sistemi

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMPCBG6	Gaz - 6 Gn 1/1	920×874×730	185	1	13,5	85
EMPCBG10	Gaz - 10 Gn	920×874×975	213	1,2	19,5	140
EMPCBG24	Gaz - 12 Gn 2/1	1178×1064×1190	283	2,9	32	335
EMPCBG40	Gaz - 40 Gn 1/1	1190×1074×1795	449	3,4	55	560
EMPCBE6	Elektriksel - 6 Gn 1/1	920×874×730	160	1	10,1	85
EMPCBE10	Elektriksel - 10 Gn 1/1	920×874×975	198	1,2	17,3	140
EMPCBE24	Elektriksel - 12 Gn 2/1	1178×1064×1190	278	2,9	27,5	335
EMPCBE40	Elektriksel - 40 Gn 1/1	1190×1074×1795	449	3,4	55,5	560
EMPCBG6-AS	Alt Sehpa - 6 Gn 1/1	740×850×700	25	0,45	–	–
EMPCBG10-AS	Alt Sehpa- 10 Gn 1/1	700×860×600	30	0,3	–	–
EMPCBG2-4AS	Alt Sehpa - 12 Gn 2/1	1210×860×600	32	0,6	–	–
EMPCBG40. TA16	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	590×750×1700	77	1,5	–	15 40×60
EMPCBG40. TA20	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti	820×920×1710	77	1,5	–	20 GN-2/1

Fırın Konveksiyonlu Patisserie (Elektrikli)

4 MODEL

Elektrik

EMPERO

Ürün sayfası



8–40×60 lt

- 7 inç dokunmatik ekranlı LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden program adı tanımlama seçeneği
- Manuel ve periyodik vapur
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C300°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360°C)
- Paslanmaz çelik eşanjör contalı sistem boruları
- Geri çekilebilir duş
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan
- Çift yönlü fan homojen ısı dağılımı sağlar
- Silikon contalı temperli cam
- Temizliği sağlamak için kolay ulaşılabilen iç cam
- Kapı anahtarı sistemi
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP. GKF-10	P.Konveksiyonlu Pastane Fırını - Gazlı	1050×1010×1350	220	1,43	35 Kw 380 V 350 Hz	8-40×60
EMP.PFE8	P.Konveksiyonlu Pastane Fırını - Elektrikli	1040×1050×1350	202	1,42	19,5 Kw 380 V 350 Hz	8-40×60
EMP.MF8	Fermantasyon Kabini	1030×950×850	110	0,72	2,5 Kw 220 V 350 Hz	8-40×60
EMP.AS8	Alt Sehpa	1030×950×850	28	0,72	–	–

Pizza ve katlı fırınlar

Elektrikli Katlı Fırın (Dijital Kontrollü)

5 MODEL

Elektrik

Ürün sayfası



- 4,3 inç dokunmatik ekranlı LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı türde program yükleme seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden yiyecek adı tanımlama seçeneği
- Manuel ve periyodik vapur
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C300°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için emniyet termostatı (360°C)
- Kapasite. 6 numara 3
- Kapasite. 6 adet 350×450 mm tepsi veya 4 adet 400×600 mm tepsi
- İç ölçü: 1225 mm x 920 mm
- Ayarlanabilir üst ve alt ısıtma çıkışı
- Homojen ısı dağılımı
- Paslanmaz çelik boru direnci
- İsteğe göre tek, çift veya üç katlı seçenekler
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW
EMP.3545-6	Tek katman	1720×1280×350	279	0,88	12 Kw 380 V 350 Hz
EMP.3545-6D	Kapüşon	1720×1460×350	33	0,68	–
EMP.3545-6M	Fermantasyon Kabini	1720×1280×1011	180	1,85	2 Kw 220 V 350 Hz
EMP.3545-6S	Alt Sehpa	1720×1280×1011	66	1,75	–
EMP.3545-6A	Orta Tabaka	1720×1280×300	23	0,60	–

Gazlı Pizza Ve Pide Fırını

8 MODEL

Gaz

Ürün sayfası



- Uyarlanabilir LPG veya NG
- Çalışma sıcaklığı: 400°C
- Bağımsız üst ve alt brülörler
- Mıknatıs Emniyet valfleri
- Özel taş zemin
- Fırın içi paslanmaz çelik
- 4 farklı renk seçeneği

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	İÇ ÖLÇÜLER mm	GAZ NG m³/h
PLF.PLS.D1	Gazlı Pizza Fırını	1270×1500×800	270	2,3	34	1000×950	3,59 · –
PLF.PLS.D2	Gazlı Pizza Fırını	1270×1500×800	315	2,7	34	950×1250	3,59 · –
PLF.PLS.D3	Gazlı Pizza Fırını	1062×1037×800	180	0,78	30,40	750×600	3,20 · –
PLF.PLS.D4	Gazlı Pizza Fırını	1062×1037×800	200	0,93	30,40	750×800	3,20 · –
AS.PLF.D1	Alt Sehpa	1180×1080×930	75	1,6	–	–	–
AS.PLF.D2	Alt Sehpa	1180×1080×930	85	1,9	–	–	–
AS.PLF.D4	Alt Sehpa	977×827×930	60	0,75	–	–	–
AS.PLF.D3	Alt Sehpa	977×1027×930	68	0,93	–	–	–

Döner Tabanlı Elektrikli Pizza

1 MODEL

Elektrik

EMPERO

Ürün sayfası



Saat
lt

- 4,3 inç dokunmatik ekranlı LCD kontrol paneli
- Harici bellek üzerinden resimli yemek menüsü yükleme seçeneği
- 99 farklı pişirme programı
- Dokunmatik ekran üzerinden program adı tanımlama seçeneği
- Dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı manuel erişilebilirlik
- Ayarlanabilir pişirme süresi
- 0°C-400°C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Aşırı ısınma koruması için güvenlik termostatı (450°C)
- PID sistemi hassas ısıtma sağlar (SSR rölesi)
- 380 V 50 Hz.Güç
- Dahili yüksek: 170 mm
- İç çap: 1000 mm
- Kapı ölçüsü: 500×140 mm
- Dönen taban plakası homojen pişirme sağlar
- Ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış pişirme tablası
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Dijital iç sıcaklık göstergesi
- Saat

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP.SPO.01	Döner Elektrikli Pizza Fırını	1200×1368×2000	330	3,32	16	Saat

08

Soğutma

Tezgâh tipi, set altı, pizza-salata hazırlık ve dik tip soğutucular.

12	3	46
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL

01



PİZZA VE SALATA HAZIRLIK

02



TEZGÂH TİPİ BUZDOLAPLARI

03



DİK TİP BUZDOLAPLARI

04



BUZDOLABI PİZZA VE SALATA HAZIRLIK (ÜÇ KAPILI)

05



BUZDOLABI TEZGÂH TİPİ 2 ÇEKMECE+1 KAPI

06



SALAD BAR SET ÜSTÜ SOĞUTUCULU

İÇİNDEKİLER

PİZZA VE SALATA HAZIRLIK

Buzdolabı Pizza ve Salata Hazırlık 81
Buzdolabı Pizza ve Salata Hazırlık (Üç Kapılı) 81
Salad Bar Set Üstü Soğutuculu 82
Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı (İki Kapılı) 82

TEZGÂH TİPİ BUZDOLAPLARI

Buzdolabı Tezgâh Tipi 83
Buzdolabı Tezgâh Tipi 2 Çekmece+1 Kapı 84
Buzdolabı Tezgâh Tipi Evyeli (İki Kapılı) 83
Buzdolabı Set Altı 85
Buzdolabı Camlı Tezgâh Tipi 85
Buzdolabı - Tezgâh Hamur Hazırlık Granit 86
Buzdolabı-Tezgâh Hamur Hazırlık Granit 86

DİK TİP BUZDOLAPLARI

Buzdolabı 87

Pizza ve salata hazırlık

Buzdolabı Pizza ve Salata Hazırlık

2 MODEL

Ürün sayfası



300–500 lt

- 2 kapılı buzdolabı kapasitesi: 8 adet 1/4-100 gastronom kap
- 3 kapılı buzdolabı kapasitesi: 10 adet 1/4-100 gastronom kap
- Çalışma sıcaklığı; 0° C, + 5° C (43° C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Yuvarlatılmış ön üst kenarlar

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.70.01PS	Çift Kapı	1500×700×850/1050	110	0,9	0,35	300
EMP.200.70.01PS	Üçlü Kapılar	2000×700×850×1050	135	1,2	0,35	500

Buzdolabı Pizza ve Salata Hazırlık (Üç Kapılı)

2 MODEL

Ürün sayfası



300–500 lt

- SOĞUTMALI PİZZA VE SALATA HAZIRLAMA TEZGAHLARI
- 2 kapılı buzdolabı kapasitesi: 6 adet 1/4-100 gastronom kap
- 3 kapılı buzdolabı kapasitesi: 8 adet 1/4-100 gastronom kap
- Çalışma sıcaklığı; 0° C, + 5° C (43° C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf muhafazası, plastik kaplı raflar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.70.01-P...	Çift Kapı	1500×700×850	110	0,9	0,45	300
EMP.200.70.01PSO	Üçlü Kapı	2000×700×850	135	1,2	0,45	500

Salad Bar Set Üstü Soğutuculu

2 MODEL

Ürün sayfası



- 1600 mm kapasite: 7 adet 1/4-100 gastronom kap
- 2100 mm kapasite: 9 adet 1/4-100 gastronom kap
- Çalışma sıcaklığı; 0° C, + 5° C (43° C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Statik Soğutma
- "Ozon dostu" poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW
EMP.160	Soğutmalı Tezgah Üstü Salata Barları	1600×350×500	45	0,3	0,2
EMP.210	Soğutmalı Tezgah Üstü Salata Barları	2100×350×500	55	0,4	0,2

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı (İki Kapılı)

4 MODEL

Ürün sayfası



300–500 lt

- 2 kapılı buzdolabı kapasitesi: 8 adet 1/4-100 gastronom kap
- 3 kapılı buzdolabı kapasitesi: 11 adet 1/4-100 gastronom kap
- Tepsi ızgara kapasitesi: Her biri için 4 adet 400×600 mm
- Fermantasyon çekmecesi kapasitesi: 2 adet 400×600 mm
- Çalışma sıcaklığı; 0° C, + 5° C (43° C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Yuvarlatılmış ön üst kenarlar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.80.01-P...	Çift Kapı	1500×800×850/1350115	0,9	0,35	300	
EMP.200.80.01-...	Üçlü Kapı	2000×800×850/1350140	1,2	0,35	500	
EMP.150.80.01-P...	Dörtlü Kapı	1500×800×850/1350115	0,9	0,35	300	
EMP.200.80.01P...	Üçlü Kapı	2000×800×850/1350140	1,2	0,35	500	

Tezgâh tipi buzdolapları

Buzdolabı Tezgâh Tipi

6 MODEL

Ürün sayfası



250–700 lt

- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- “CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan ile soğutma
- “Ozon dostu” 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf muhafazası, plastik kaplamalı raflar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.60.01	Çift kapı	1500×600×850	85	0,8	0,35	250
EMP.150.70.01	Çift kapı	1500×700×850	95	0,9	0,35	300
EMP.200.60.01	Üçlü Kapılar	2000×600×850	110	1	0,35	400
EMP.200.70.01	Üçlü Kapılar	2000×700×850	120	1,2	0,35	500
EMP.255.60.01	Dörtlü Kapılar	2550×600×850	135	1,3	0,50	550
EMP.255.70.01	Dörtlü Kapılar	2550×700×850	145	1,5	0,50	700

Buzdolabı Tezgâh Tipi Evyeli (İki Kapılı)

3 MODEL

Ürün sayfası



300–700 lt

- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- “CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- “Ozon dostu” 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Pürüzsüz ön üst kenarlar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf muhafazası, plastik kaplamalı raflar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt	ATMAK BOYUT mm
EMP.150.70.01EV	Çift kapı	1500×700×850	95	0,9	0,35	300	350×400
EMP.200.70.01EV	Üçlü Kapı	2000×700×850	120	1,2	0,35	500	350×400
EMP.255.70.01EV	Dörtlü Kapı	2550×700×850	145	1,5	0,50	700	350×400

Buzdolabı Tezgâh Tipi 2 Çekmece+1 Kapı

9 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



300–700 lt

- Çekmece kapasitesi: GN 1/1 1500 mm
- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- “CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan ile soğutma
- “Ozon dostu” 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf muhafazası, plastik kaplamalı raflar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.70.012C	2 Çekmece+1 Kapak (Fanlı)	1500×700×850	95	0,9	0,35	300
EMP.150.70.014C	4 Çekmeceli	1500×700×850	95	0,9	0,35	300
EMP.200.70.012C	2 Çekmece+2 Kapak (Fanlı)	2000×700×850	120	1,2	0,35	500
EMP.200.70.014C	4 Çekmece+1 Kapak (Fanlı)	2000×700×850	120	1,2	0,35	500
EMP.200.70.016C	6 Çekmeceli	2000×700×850	120	1,2	0,35	500
EMP.255.70.012C	2 Çekmece + 3 Kapak (Fanlı)	2550×700×850	145	1,5	0,50	700
EMP.255.70.014C	Tezgah, 4 Çekmece + 2 Kapak (Fanlı)	2550×700×850	145	1,5	0,50	700
EMP.255.70.016C	6 Çekmece + 1 Kapak (Fanlı)	2550×700×850	145	1,5	0,50	700
EMP.255.70.018C	8 Çekmece	2550×700×850	145	1,5	0,50	700

Buzdolabı Set Altı

4 MODEL

Ürün sayfası



4×2/3 100 gn

- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Pürüzsüz ön üst kenarlar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE
EMP.160.60.01S	Tezgah Altı Soğutmalı	1600×600×550	95	0,5	0,35	4×2/3 100
EMP.200.60.01S	Tezgah Altı Soğutmalı	2000×600×550	110	0,6	0,35	6×2/3 100
EMP.160.70.01S	Tezgah Altı Soğutmalı	1600×700×550	90	0,6	0,35	4×1/1 100
EMP.200.70.01S	Tezgah Altı Soğutmalı	2000×700×550	120	0,8	0,35	6×1/1 100

Buzdolabı Camlı Tezgâh Tipi

6 MODEL

Ürün sayfası



250–700 lt

- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf muhafazası, plastik kaplı raflar
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m³	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.150.60.03	Çift Kapı	1500×600×850	90	0,8	0,35	250
EMP.150.70.03	Çift Kapı	1500×700×850	95	0,9	0,35	300
EMP.200.60.03	Üçlü Kapılar	2000×600×850	115	1	0,35	400
EMP.200.70.03	Üçlü Kapılar	2000×700×850	125	1,2	0,35	500
EMP.255.60.03	Dörtlü Kapılar	2550×600×850	145	1,3	0,50	550
EMP.255.70.03	Dörtlü Kapılar	2550×700×850	155	1,5	0,50	700

Buzdolabı – Tezgâh Hamur Hazırlık Granit

2 MODEL

Ürün sayfası



300–500 lt

- Fermantasyon çekmecesi kapasitesi: 2 adet 400×600 mm
- Tepsi ızgara kapasitesi: Her biri için 4 adet 400×600 mm
- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Granit üst
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.160.80.01	Çift Kapı	1600×800×1020	175	1,1	0,35	300
EMP.210.80.01	Üçlü Kapı	2100×800×1020	220	1,5	0,35	500

Buzdolabı–Tezgâh Hamur Hazırlık Granit

2 MODEL

Ürün sayfası



300–500 lt

- 2 kapaklı kapasite: 7 adet 1/4-100 gastronorm kap
- 3 kapılı kapasite: 9 adet 1/4-100 gastronorm kap
- Tepsi ızgara kapasitesi: Her biri için 4 adet 400×600 mm
- Çalışma sıcaklığı; 0º C, + 5º C (43º C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- "Ozon dostu" 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Granit veya mermer tablalı tabla seçenekleri
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.160.80.02	Çift Kapı	1600×800×1020/1520	220	1,8	0,55	300
EMP.210.80.02	Üçlü Kapı	2100×800×1020/1520	275	2,3	0,55	500

Dik tip buzdolapları

Buzdolabı

4 MODEL

EMPERO

Ürün sayfası



700–1400 lt

- 3 adet GN 2/1 tepsili iç raf. (Tek kapı)
- 6 adet GN 2/1 tepsili iç raf. (Çift kapı)
- Çalışma sıcaklığı; 0° C, + 5° C (43° C ortam sıcaklığında)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü
- “CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz
- 40 kg/m3 yoğunluk
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı
- Buz çözme sırasında suyun otomatik buharlaşması
- Çıkarılabilir, iklimlendirme kompresörü
- Fan soğutma
- “Ozon dostu” 48 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Kendi kendine kapanan kapılar
- Alüminyum kanatlı bakır borulu evaporatör
- Paslanmaz çelik gövde

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ G×D×Y mm	AĞIRLIK kg	NET HACİM m^3	GÜÇ kW	KAPASİTE lt
EMP.70.80.01	Tek Kapı	700×800×2050	130	1,2	0,4	700
EMP.70.80.03	Cam Kapı - Tek Kapı	700×800×2050	145	1,2	0,4	700
EMP.140.80.01	Çift Kapı	1400×800×2050	220	2,4	0,6	1400
EMP.140.80.03	Cam Kapı - Tek Kapı	1400×800×2050	230	2,4	0,6	1400

ÖZEL ÜRETİM

Aradığınızı katalogda bulamadıysanız, mutfağınıza özel üretelim.

Tezgâhtan davlumbaza, açık büfeden duvar rafına; ihtiyacınız olan ürünü alanınıza ve kullanımınıza uygun üretiyoruz.

01 Ürünü seçin | 02 Ölçüyü verin | 03 Çizim ve onay | 04 Üretim ve teslim

Teklif için +90 541 342 72 02 | zumermutfak.com.tr

ZÜMER
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

09

Yardımcı Ekipmanlar

Tencereden bıçağa, GN küvetten sunum ürünlerine; mutfağın günlük yardımcı ekipmanları.

164	9	696
ÜRÜN	ALT GRUP	MODEL













İÇİNDEKİLER

- GN küvet ve kapaklar 10 ÜRÜN 89
- Tencere, tava ve tepsiler 22 ÜRÜN 92
- Polikarbonat servis 15 ÜRÜN 99
- Taşıma arabaları 5 ÜRÜN 101
- Kepçe, kevgir ve mutfak gereçleri 21 ÜRÜN 102
- Bıçak ve satırlar 28 ÜRÜN 107
- Kesim tahtaları ve polietilen 20 ÜRÜN 111
- Koruyucu ekipman 4 ÜRÜN 114
- Sunum ve servis 39 ÜRÜN 115

GN küvet ve kapaklar

GN Küvet

44 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	DERİNLİK
31021010	2,5	10 mm
31021020	5,0	20 mm
31021040	10,0	40 mm
31021065	18,5	65 mm
31021100	28,5	100 mm
31021150	42,5	150 mm
31021200	57,5	200 mm
31011010	1,25	10 mm
31011020	2,5	20 mm
31011040	5,0	40 mm
31011065	9,0	65 mm
31011100	14,0	100 mm
31011150	21,0	150 mm
31011200	28,0	200 mm
31023020	1,5	20 mm
31023040	3,0	40 mm
31023065	5,5	65 mm
31023100	9,0	100 mm
31023150	13,0	150 mm
31023200	18,0	200 mm
31013020	0,75	20 mm
31013040	1,5	40 mm

KOD	KAPASİTE lt	DERİNLİK
31013065	2,5	65 mm
31013100	4,0	100 mm
31013150	5,7	150 mm
31013200	7,8	200 mm
31014020	0,5	20 mm
31014040	1,0	40 mm
31014065	1,8	65 mm
31014100	2,8	100 mm
31014150	4,0	150 mm
31014200	5,5	200 mm
31024020	0,5	20 mm
31024040	1,3	40 mm
31024065	2,3	65 mm
31024100	5,2	100 mm
31028065	1,0	65 mm
310280100	2,0	100 mm
31016065	1,0	20 mm
310160100	1,6	40 mm
31016050	2,4	65 mm
31016200	3,4	100 mm
31019065	0,6	65 mm
310190100	1,0	100 mm

Polikarbonat GN Tavalar

20 MODEL

Ürün sayfası



KOD	DERİNLİK
46011065	65 mm
46011000	100 mm
46011150	150 mm
46011200	200 mm
46012065	65 mm
46012100	100 mm
46012150	150 mm
46012200	200 mm
46013065	65 mm
46013100	100 mm

KOD	DERİNLİK
46013150	150 mm
46014065	65 mm
46014100	100 mm
46014150	150 mm
46016065	65 mm
46016100	100 mm
46016150	150 mm
46019065	65 mm
46019100	100 mm
46019150	150 mm

GN Küvet Süzgeçli

40 MODEL

Ürün sayfası



KOD	DERİNLİK
30921020	20 mm
30921040	40 mm
30921065	65 mm
30921100	100 mm
30921150	150 mm
30921200	200 mm
30911020	20 mm
30911040	40 mm
30911065	65 mm
30911100	100 mm
30911150	150 mm
30911200	200 mm
30923020	20 mm
30923040	40 mm
30923065	65 mm
30923100	100 mm
30923150	150 mm
30923200	200 mm
30912020	20 mm
30912040	40 mm

KOD	DERİNLİK
30912065	65 mm
30912100	100 mm
30912150	150 mm
30912200	200 mm
30913020	20 mm
30913040	40 mm
30913065	65 mm
v13100	100 mm
30913150	150 mm
30913200	200 mm
30914020	20 mm
30914040	40 mm
30914065	65 mm
30914100	100 mm
30914150	150 mm
30914200	200 mm
30916065	65 mm
30916100	100 mm
30916050	150 mm
30916200	200 mm

GN Küvet Saplı

28 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	DERİNLİK
31121065	18,5	65 mm
31121100	28,5	100 mm
31121150	42,5	150 mm
31121200	57,5	200 mm
31111065	9,0	65 mm
31111100	14,0	100 mm
31111150	21,0	150 mm
31111200	28,0	200 mm
31123065	5,5	65 mm
31123100	9,0	100 mm
31123150	13,0	150 mm
31123200	18,0	200 mm
3112065	4,0	65 mm
3112100	6,5	100 mm

KOD	KAPASİTE lt	DERİNLİK
3112150	9,5	150 mm
3112200	12,5	200 mm
31113065	2,5	65 mm
31113100	4,0	100 mm
31113150	5,7	150 mm
31113200	7,8	200 mm
31114065	1,8	65 mm
31114100	2,8	100 mm
31114150	4,0	150 mm
31114200	5,5	200 mm
31116065	1,0	20 mm
311160100	1,6	40 mm
31116050	2,4	65 mm
31116200	3,4	100 mm

Polikarbonat Siyah GN Tavalar

20 MODEL

Ürün sayfası



KOD	DERİNLİK	KOD	DERİNLİK
4611065	65 mm	4613150	150 mm
4611000	100 mm	4614065	65 mm
4611150	150 mm	4614100	100 mm
4611200	200 mm	4614150	150 mm
4612065	65 mm	4616065	65 mm
4612100	100 mm	4616100	100 mm
4612150	150 mm	4616150	150 mm
4612200	200 mm	4619065	65 mm
4613065	65 mm	4619100	100 mm
4613100	100 mm	4619150	150 mm

GN Kapak

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA
31911325	01/01
31912265	01/02
31913176	01/03
31914162	01/04
31916162	01/06
31919108	01/09
31921530	02/0
31923325	02/3
31924300	02/4
31928300	02/081

GN Kapak Sızdırmaz

4 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA
31923311	01/01
31923312	01/02
31923313	01/03
31923314	01/04

GN Kapak (Sap Delikli)

7 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA
32100011	01/01
32100012	01/02
32100013	01/03
32100014	01/04
32100016	01/06
32100021	02/01
32100023	02/03

GN Kapak (Kepçe Delikli)

7 MODEL

Ürün sayfası



KOD	AÇIKLAMA
32100111	01/01
32100112	01/02
32100113	01/03
32100114	01/04
32100116	01/06
32100121	02/01
32100123	02/03



GN Dondurma Küvet

4 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
31236065	65 cm
31236100	100 cm
31236120	120 cm
31236150	150 cm



TENCERE, TAVA VE TEPSİLER

Düdüklü Tencere

5 MODEL

KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜ G×D×Y cm
32383219	15	32×19 cm
32383223	18	32×23 cm
32383230	23	32×30 cm
35700032	Düdüklü Tencere Kapağı 32 Parça	–
35700154	Silikon Kapak Contası 32 Parça	–

Silindirik Tencere Kapaklı

11 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30141616	3,0	16×16
30141818	4,5	18×18
30142020	6,3	20×20
30142424	10,5	24×24
30142828	17,2	28×28
30143231	26,0	32×32
30143635	36,6	36×36
30144040	50,0	40×40
30144544	70,0	45×45
30145050	100	50×50
30146055	155,4	60×55

Helvane Tencere Kapaklı

15 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30013015	13	30×15 cm
30013615	16	36×15 cm
30013620	21	36×20 cm
30014017	24	40×17 cm
30014520	29	45×20 cm
30015020	36	50×20 cm
30015520	40	55×20 cm
30016020	45	60×20 cm

KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30016025	65	60×25 cm
30016525	75	65×25 cm
30017030	108	70×30 cm
30018030	136	80×30 cm
30019030	166	90×30 cm
30010035	258	100×35 cm
30011035	289	110×35 cm

Silindirik Tencere Kapaklı

16 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30141608	1,4	16×7
30141809	2,0	18×8
30142010	3,0	20×9
30142013	4,1	20×13
30142411	5,0	24×10,5
30142415	6,8	24×15
30142817	10,5	28×17
30143215	12,1	32×15

KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30143219	15,3	32×19
30143617	17,3	36×17
30143622	22,4	36×22
30144019	25,0	40×19
30144522	35,0	45×22
30145020	39,0	50×20
30145025	48,0	50×25
30146025	70,0	60×25

Bistro Kapak

14 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ	KOD	ÖLÇÜ
30210300	Ø30 cm	30210600	Ø60 cm
30210360	Ø36 cm	30210650	Ø65 cm
30210380	Ø38 cm	30210700	Ø70 cm
30210400	Ø40 cm	30210800	Ø80 cm
30210450	Ø45 cm	30210900	Ø90 cm
30210500	Ø50 cm	30210100	Ø100 cm
30210550	Ø55 cm	30210110	Ø110 cm

Silindirik Tencere Kapaklı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30142005	1,8	20×5
30142405	2,1	24×5
30142475	3,5	24×7,5
30142807	4,3	28×7
30143275	6,0	32×7,5
30143608	8,1	36×8
30144008	10,0	40×8
30144510	15,9	45×10
30145010	20,0	50×10
30146010	28,3	60×10

Silindirik Tencere Kapaklı

9 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE lt	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30323008	5,0	30×8 cm
30323609	9,0	36×9 cm
30323812	13,5	38×12 cm
30324012	15,7	40×12 cm
30324512	19,0	45×12 cm
30325012	23,0	50×12 cm
30326014	34,0	60×14 cm
30327015	53,5	70×14 cm
30327015	73,0	80×16 cm

Tava Helvane

7 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30423609	36×9 cm
30423812	38×12 cm
30424512	45×12 cm
30425012	50×12 cm
30426012	60×14 cm
30427014	70×14 cm
30428016	80×16 cm

Fransız Omleti Tavası

8 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30315014	14×3 cm
30315016	16×3 cm
30315018	18×3 cm
30315020	20×3 cm
30315022	22×3 cm
30315024	24×3 cm
30315028	28×3 cm
30315032	32×3 cm

Kaçarola Süzgeç

3 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
31380005	20×13 cm
31380006	24×15 cm
313800020	28×17 cm

Bistro Sos Tavası

17 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜ
30150007	12×6	0,7 cm
30150010	14×7	1,1 cm
30150015	16×8	1,4 cm
30150008	16×11	2,0 cm
30150018	18×9	2,2 cm
30150004	18×12	3,1 cm
30150017	20×10	3,2 cm
30150005	20×13	4,0 cm
30150014	24×10,5	5,0 cm

KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜ
30150006	24×15	7,0 cm
30150022	28×14	7,6 cm
30150020	28×17	11,0 cm
30150030	32×15	12,1 cm
30150015	16×7	1,4 cm
30150018	20×9	2,0 cm
30150017	20×9	3,0 cm
30150014	24×10,5	5

Sandviç Tabansız Sos Tavası

11 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30381206	12×6	12×6 cm
30381407	14×7	14×7 cm
30381607	16×8	16×7 cm
30381611	16×11	16×11 cm
30381809	18×9	18×8 cm
30381812	18×12	18×12 cm
30382010	20×10	20×9 cm
30382013	20×13	20×13 cm
30382411	24×10,5	24×10,5 cm
30382415	24×15	24×15 cm
30382814	28×14	28×14 cm



Thermobox Tepsi

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
43020105	5 Partition
43020106	5 Partition



Taşınabilir Gıda Kapları Çift Duvar

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
35502092	20×11×2 cm
35502093	20×11×3 cm
35502094	20×11×4 cm

Portatif Gıda Kapları

8 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30631808	18×8×3 cm
30632010	20×9×3 cm
30632414	24×14×3 cm
30633014	30×14×3 cm
30641808	18×8×4 cm
30642010	20×9×4 cm
30642414	24×14×4 cm
30643014	30×14×4 cm

Fırın Tepsi Kapaksız

9 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30705310	50×35×10 cm
30705355	50×35×5 cm
30705358	50×35×8 cm
30705705	50×70×5 cm
30705708	50×70×8 cm
30705710	50×70×10 cm
30704561	40×60×10 cm
30704565	40×60×5 cm
30704568	40×60×8 cm

Fırın Tepsi Kapaklı

9 MODEL


Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
30714561	40×60×10 cm
30714565	40×60×5 cm
30714568	40×60×8 cm
30715310	50×35×10 cm
30715355	50×35×5 cm
30715358	50×35×8 cm
30715705	50×70×5 cm
30715708	50×70×8 cm
30715710	50×70×10 cm

Yardımcı Ekipmanlar


Tepsi Yuvarlak



2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
30705005	Ø50 cm
30706005	Ø60 cm

Tava Teli Paslanmaz



5 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
44014011	40×11cm
44015012	50×12cm
44016014	60×14cm
44017015	70×15cm
44018016	80×16cm

Tencere Teli Paslanmaz


6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
44013015	30×15cm
44014020	40×20cm
44015020	50×20cm
44016020	60×20cm
44017030	70×30cm
44018030	80×30cm


Kraft Tepsi Yuvarlak Maun



3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
68010033	33 cm
68010038	38 cm
68010043	43 cm

Kraft Tepsi Yuvarlak Maun Kaymaz



3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
68110033	33 cm
68110038	38 cm
68110043	43 cm

Polikarbonat servis

Standart Self Servis PC

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y mm
46010111	398×278×28 cm
46010112	360×245×26 cm

Servis Tepsisi (ABS)

4 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
46012736	27×36 cm
46013244	32×44 cm
46013646	36×46 cm
46013753	37×53 cm

PC Kase

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
46050012	12 cm

PC Çorba Tabağı

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
46050017	17 cm
46050018	18,5 cm

PC Nervürlü Tabak

2 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
46030019	19 cm
46030021	21 cm

Yardımcı Ekipmanlar

PC Düz Tabak

8 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
46040013	13 cm
46040015	15 cm
46040017	17 cm
46040019	19 cm
46040021	21 cm
46040023	23 cm
46040025	25 cm
46040028	28 cm

PC Meze Tabağı



4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
46020210	12 cm
46020214	14 cm
46020217	17 cm
46020220	20 cm


PC Tuzluk & Biberlik Seti



3 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
46010070	Tuz Fıskiyesi
46010071	Biber Fıskiyesi
46010074	Kürdan Seti


PC Şekerlik/ Baharatlık



2 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
46010004	Şeker Kasesi
46010006	Baharatlık


PC Servis Kaşığı



1 MODEL

KOD
46010007

Yardımcı Ekipmanlar



PC Servis Delikli Kaşık

1 MODEL


KOD
46010008



PC Maşa

1 MODEL


KOD
46010021



PC Sos Kepçesi

2 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
46010009	20 cm
46010015	24 cm



PC Şaşula

1 MODEL


KOD
46010116



PC Şaşula Delikli

1 MODEL

KOD
46010117




TAŞIMA ARABALARI

Tabak Taşıma Arabası Ayarlanabilir 4 Bölmeli

1 MODEL


KOD
43010013



Tabak İstifleme Arabası 80 Tabak

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
43010014	80 TBK
43010015	20 TBK



Servis Arabası

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
46010028	107×52×96 cm

Yardımcı Ekipmanlar

Servis Arabası Kapalı



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
46010027	98×53×93 cm

Malzeme Bn, Kayar Ld ile



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
46010010	42×75×71 cm

Kepçe, kevgir ve mutfak gereçleri


Maşrapa



4 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
35701416	14×16 cm
35701618	16×18 cm
35701820	18×20 cm
35702022	20×22 cm

Mayonez Kabı



5 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
35050016	16×8 cm
35050020	20×10 cm
35050024	24×12 cm
35050030	30×15 cm
35050036	36×18 cm

Şaşula Paslanmaz

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE
44014301	98 GR.
44014302	136 GR
44014303	252 GR.
44014304	382 GR.
44014305	560 GR.

Kepçe Kaynaklı

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31500001	Ø7,8 cm
31500002	Ø8,8 cm
31500003	Ø9,5 cm
31500004	Ø10,7 cm
31500005	Ø13,2 cm

Kepçe Destekli

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31500007	Ø18 cm
31500016	Ø15,5 cm
31500008	Ø20,7 cm
31500009	Ø22,5 cm
31500010	Ø25 cm

Kepçe Monoblok

9 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31500065	Ø6,5 cm
31500080	Ø8 cm
31500090	Ø9 cm
31500100	Ø10 cm
31500120	Ø12 cm
31500140	Ø14 cm
31500160	Ø16 cm
31500180	Ø18 cm
31500200	Ø20 cm

Kepçe Sos

4 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31503017	Ø5,5 cm
31503018	Ø6,5 cm
31503019	Ø7 cm
31503020	Ø7,8 cm

Kevgir Kaynaklı

10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31600001	Ø9,3 cm
31600002	Ø10,4 cm
31600003	Ø11,3 cm
31600004	Ø12,9 cm
31600005	Ø15,1 cm
31600007	Ø19,7 cm
31600008	Ø22,2 cm
31600009	Ø25,1 cm
31600010	Ø28 cm
31600016	Ø17,4 cm

Pilav Servis Kapaklı

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31600021	Ø9,3 cm
31600022	Ø10,4 cm
31600023	Ø11,3 cm
31600024	Ø12,9 cm
31600025	Ø15,1 cm
31600026	Ø17,4 cm

Et Çatalı Üç Ağızlı

5 MODEL

Ürün sayfası





KOD	ÖLÇÜ
31601002	Çift - 50 cm
31602104	Çift - 70 cm
31601003	Çift - 50 cm
31601004	Çift - 70 cm
31601004	Üçlü - 70 cm

Kevgir Monoblok


7 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
31600080	Ø8 cm
31600100	Ø10 cm
31600120	Ø12 cm
31600140	Ø14 cm
31600160	Ø16 cm
31600180	Ø18 cm
31600200	Ø20 cm


Kaşık Monoblok Süzgeçli



3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
31601107	27 cm
31600105	38 cm
31601105	43 cm

Tel Kevgir Seyrek Paslanmaz



4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
44013817	Ø17 cm
44013822	Ø22 cm
44013827	Ø27 cm
44013830	Ø30 cm

Yardımcı Ekipmanlar



Derin Kepçe Sık Paslanmaz

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
44013424	Ø24 cm
44013427	Ø27 cm
44013430	Ø30 cm



Derin Kepçe Seyrek Paslanmaz

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
44013324	Ø24 cm
44013327	Ø27 cm
44013330	Ø30 cm

Rende Piramit

2 MODEL

Ürün sayfası





KOD	AÇIKLAMA
44013300	Piramit
44013301	Endüstriyel

Çırpıcı Askılı Paslanmaz

8 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
40010061	25 cm
40010062	30 cm
40010063	35 cm
40010064	40 cm
40010065	45 cm
40010066	50 cm
40010067	55 cm
40010068	60 cm

Yardımcı Ekipmanlar

Çırpıcı Piyano Paslanmaz



2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
40010069	25 cm
40010070	35 cm


Çırpıcı Yumurta



2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
40010071	10 cm
40010072	20 cm

Tezgâh Tipi Konserve Açacağı



2 MODEL

KOD	AÇIKLAMA
41130004	Alüminyum
41230004	Paslanmaz

Hamburger Hazne



3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
41040010	10 cm
41040012	12 cm
41040014	14 cm

Bıçak ve satırlar


Bıçak Doğrama



4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45000001	14 cm
45000002	16 cm
45000003	18 cm
45000004	20 cm

Bıçak Kasar



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45000005	35 cm



Bıçak Kasar (Çift Saplı)

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
45000006	30 cm



Bıçak Jambon

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
45000007	30 cm



Satır Tavuk

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
45000008	17 cm



Satır Uzun Sap

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
45000009	20 cm
45000010	24 cm
45000011	29 cm



Zırh Dövme

4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45000012	30 cm
45000014	40 cm
45000016	50 cm
45000017	55 cm



Zırh Paslanmaz

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
45000018	30 cm
45000020	40 cm
45000022	50 cm



Zırh Çift Saplı

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45000024	25 cm
45000025	30 cm



Bıçak Şef Krom

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45000026	17 cm
45000027	19 cm
45000028	21 cm

Yardımcı Ekipmanlar

Bıçak Et Açma

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45000030	30 cm
45000035	35 cm

Dekor Seti


1 MODEL



KOD
45041330

Satır Soğan


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45061060	19 cm

Satır

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45061111	20 cm
45061112	23 cm

Bıçak Börek

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45071080	16,5 cm
45071081	18 cm
45071082	20 cm

Bıçak Pizza

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45071120	26 cm

Bıçak Kaymak

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091172	19 cm

Bıçak Lakerda

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091091	25 cm

Yardımcı Ekipmanlar

Bıçak Baklava

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091171	16 cm

Bıçak Kasap

6 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091000	12,5 cm
45091001	14,5 cm
45091002	16,5 cm
45091003	19 cm
45091004	21 cm
45091008	25 cm

Bıçak Peynir

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091070	13,5 cm
45091071	15,5 cm
45091072	17,5 cm

Bıçak Sebze

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091041	9 cm
45091042	12 cm
45091043	13 cm

Bıçak Şef

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091160	19 cm
45091161	21 cm
45091162	23 cm


Bıçak Kemik Sıyırma

4 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091005	12,5 cm
45091006	14,5 cm
45091007	16,5 cm
45191005	12,5 cm


Yardımcı Ekipmanlar



Masat Yassı 12 İnç

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45081083	Yuvarlak - 12 İnç
45081088	Düz - 12 inç



Bıçaklık Mıknatıslı

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45081205	50 cm



Şiş Adana Galvaniz

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
45081152	Paslanmaz 60cm
45081153	Galvanizli 60 cm



Şiş Kare Paslanmaz

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
45081166	5×5 ML
45081167	3×3 ML

Kesim tahtaları ve polietilen



Masa Makarna

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
36302000	22 cm



Masa Izgara

4 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
36306001	25 cm
36306002	27,5 cm
36306003	32,5 cm
36306004	40 cm



Masa Pasta

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
36311000	21,5 cm



Masa Buz

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
36303000	16 cm

Yardımcı Ekipmanlar

Masa Kömür



4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
36306011	25 cm
36306012	27,5 cm
36306013	32,5 cm
36306014	40 cm

Masa Şeker



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
40306022	23 cm

Salata Masa



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
36310000	22 cm

Çekmeceli Ekmek Kesim




1 MODEL

KOD
49000006

Pe Kesim Levhası


10 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
49050404	25×40×4 cm
49030404	30×40×4 cm
49030504	30×50×4 cm
49030604	40×60×4 cm
49025402	25×40×2 cm
49030402	30×40×2 cm
49030502	30×50×2 cm
49063202	32,5×26,5×2 cm
49025302	32,5×53×2 cm
49060402	60×40×2 cm

Yardımcı Ekipmanlar



Pe Levha İstif Rafı

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
49000002	2 cm
49000004	4 cm



Peet Döveceği

1 MODEL


KOD
49000005



Pe Oklava

1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
49020025	25 cm



Pe Küçük Merdane

3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
49070250	Küçük
49080330	Orta
49098380	Büyük



Pol Rulo

3 MODEL


KOD	ÖLÇÜ
49170230	23 cm
49170330	33 cm
49170500	50 cm



Krossant Makaralı Kesici

1 MODEL


KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
49270430	43×8 cm



Polietilen Bal Tokmağı

1 MODEL

KOD
49020010



Polietilen Balık Pulu Temizleme

1 MODEL

KOD
49020020

Polietilen Pataşu

8 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
49000030	30 cm
49000035	35 cm
49000045	45 cm
49000055	55 cm
49000065	65 cm
49000075	75 cm
49000100	100 cm
49000120	120 cm

Polietilen Havan

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
49020002	Küçük
49020003	Orta
49020004	Büyük

Polietilen Levha Sıyırıcı

1 MODEL



KOD
49000003

Koruyucu ekipman

Çelik Örgü Eldiven Küçük

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
65600010	Küçük

Çelik Örgü Uzun Konclu Eldiven

1 MODEL



KOD
65600012

Yardımcı Ekipmanlar

Çelik Örgü Önlük


2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
65605660	56×60
65605670	56×70

Eldiven Slikon Kumaş Yanmaz

1 MODEL




KOD
43130004

Sunum ve servis

Döner Bıçağı


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45071004	55 cm

Balıkçı Bıçağı

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091151	35 cm

Ekmek bıçağı

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45041023	19,5 cm

Ekmek Bıçağı

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
45091052	15,5 cm
45091053	17,5 cm

Kraft Tepsi Maun

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
68012738	27×38
68013244	32×44
68013646	36×46
68013753	37×53
68014361	43×61

Kraft Tepsi Maun Kaymaz

5 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
68112738	27×38
68113244	32×44
68113646	36×46
68113753	37×53
68114361	43×61

Ecoform Tepsi Ceviz

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
68313753	37×53 cm

Ecoform Tepsi Ceviz Kaymaz

1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
68413753	37×53 cm

Elit Tepsi

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80010133	31×39 cm
80010134	35×42 cm

Sunum Tepsisi

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80010208	9×35,5×4
80010209	23×46×5
80010210	33×55×5

Oval Kase

3 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80012230	22×30×8
80013624	36×24×8,5
80012740	27×40×8,5

Kase Kare Sığ

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
80012323	23 cm
80012328	28 cm

Yardımcı Ekipmanlar



Yaprak Tepsi

2 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80010211	25×45×3 cm
80010212	33×57×3 cm



Kase Yuvarlak

4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
80010015	Ø16 cm
80010020	Ø21 cm
80010025	Ø26 cm
80010030	Ø30 cm

Kase Kare

6 MODEL

Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ
80010100	10 cm
80010111	12,5 cm
80010112	19,5 cm
80010113	24 cm
80010114	29 cm
80010115	36 cm



Kase Derin

4 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
80011012	Ø12,5 cm
80011016	Ø16 cm
80011020	Ø20 cm
80011024	Ø24 cm




Kase Üçgen

6 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
80011100	10 cm
80011111	12 cm
80011112	19,5 cm
80011113	24 cm
80011114	29 cm
80011115	36 cm

Çerezlik 2 Bölmeli Dikdörtgen


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80010001	13×24×4 cm

Çerezlik 2 Bölmeli Yuvarlak


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
80010002	10×20×5,5 cm

Çerezlik 3 Bölmeli Oval


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
80010003	16,5×24×4 cm

Ekmeklik Köşeli

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
80011118	14,5 cm
80011119	18,5 cm

Saplı Steak Tahtası İreko

6 MODEL


Ürün sayfası



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
69012043	20×43 cm
69012335	23×35 cm
69012547	25×47 cm
69013242	32×42 cm
69022547	25×47 cm
69023242	32×42 cm

Klasik Steak Tahtası İreko


1 MODEL



KOD	ÖLÇÜ
69012538	25,5×38,5 cm

Boğa Steak ireko

2 MODEL



KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
69012637	16×37 cm
69022637	26×37 cm

Yardımcı Ekipmanlar

SAPLI Pizza Sunumluk



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
69010028	28 cm


Yuvarlak Sunumluk İreko



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
69011028	28 cm


Saplı Peynir Sunum İreko



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
69011547	15×47 cm

Elips Sunumluk İreko



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
69012745	17×45 cm


Geometrik Sunumluk İreko



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ G×D×Y cm
69012038	20×38 cm


Pasta & Kek Fanusu Yuvarlak



1 MODEL

KOD
80010005


Pasta&Kek Fanusu(Baton)



1 MODEL

KOD
80010007

Gondol Seti



1 MODEL

KOD
35970000

Yardımcı Ekipmanlar

Döküm Küllük



1 MODEL

KOD
40350013

Yuvarlak Küllük Kapaklı



1 MODEL

KOD
35940000

Kare Küllük Kapaklı



1 MODEL

KOD
35930000

Bardak



3 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
46010250	250 ml
46010300	300 ml
46010400	400 ml


Kupa



1 MODEL

KOD	ÖLÇÜ
46010280	280 ml

Petuna



2 MODEL

KOD	KAPASİTE
46010040	40 ml
46010055	55 ml

Begona

2 MODEL

Ürün sayfası



KOD	KAPASİTE
46010030	30 ml
46010060	60 ml

ZÜMER
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

Profesyonel Mutfak Çözümlerinde Güvenilir İş Ortağınız.



TELEFON
+90 541 342 72 02

E-POSTA
bilgi@zumermutfak.com.tr

ADRES
Fevziçakmak Mah. Aslım Cad.
No:60, Karatay / Konya

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi – Cuma 08:00 – 18:30
Cumartesi ve Pazar kapalı